

# 油性涂料流平剂BNK-LK400

产品名称	油性涂料流平剂BNK-LK400
公司名称	深圳市长辉新材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:BNK 型号:BNK-LK400
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道爱联社区建新小组入口正对面4楼
联系电话	0755-28943800-8004 13689596502

## 产品详情

bnk-lk400 流平手感剂

聚醚改性聚硅氧烷聚合物

特性 润湿难以润湿的底材  
张力

优点 强劲降低表面

显著的清爽及抗刮伤剂  
孔助剂

作防缩

特别适用于橡胶油、pu、塑胶漆、五金烤漆 不影响重涂、不影响附着力

高效聚醚改性有机硅助剂，强劲降低表面张力,润湿难以润湿的底材,防缩孔、显著的流平和永久清爽作用，作防缩孔助剂。

## 技术数据

外观（目测）  
无色或淡黄色透明液体

相对密度 ( 25 )  
1.081

粘度(cs, 25 )  
1250

折光指数(25 )  
1.430

活性物含量(%)  
100

合适溶剂  
苯类、酯类、醚类

注:本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质,不代表本公司技术标准.

域 有机树脂改性交联剂,可改性聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、光固化 ( uv ) 等 , 适用于溶剂型涂料 , 工业涂料、油墨、水性涂料油墨等系列

法 在生产过程中的任何阶段加入,也可后添加.一般在制漆完成后24小时后才发挥最大效能,本品建议用溶剂稀释后添加

量 本品的建议添加量为0.1-0.3%(按总配方计).作手感剂和抗磨耐刮剂使用为1%-2%建议使用前应试验以确定最佳用法和用量.

格 25kg包装

输 在常温下保持稳定

长辉化工合作、代理和经销的品牌包括：bnk、德谦、道康宁。

长辉化工主要产品有：抗油剂、消泡剂、流平剂、分散剂、手感剂、耐磨抗刮剂、导电剂、抗静电剂、防掉银剂、附着力促进剂、玻璃密着剂、pp底水、防沉剂、锤纹剂、钴水（兰水）、白水（过氧化甲乙酮）、防结皮剂、防回粘剂、渗透剂、氟碳表面活性剂、氟硅表面活性剂、水性树脂等。

欢迎来电来邮查询及索取样品测试!!