

# Aluminum hydroxi水镁石

产品名称	Aluminum hydroxi水镁石
公司名称	天津奥克优国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:中铝 :产商/产地
公司地址	中国 天津市河东区 天津市河东区六纬路22号逸庭苑大厦27H
联系电话	86 022 28231369-88 13802130707

## 产品详情

产商

中铝

产商/产地	中铝中州	产品等级	高纯氢氧化铝
含量	99.6 ( % )	粒度	(目)
执行质量标准	gb/t4294-1997	cas	21645-51-2

### 干白系列dry-white series

品名product/项目item	标准粒 (coarse size)		细粒				
	h-wf-100	h-wf-50c	h-wf-25a	h-wf-15a	h-wf-10a	h-wf-08a	
化学成	水份moisture	0.10	0.10	0.14	0.15	0.20	0.20

份chemical information	al <sub>2</sub> (oh) <sub>3</sub> %>	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6
	sio <sub>2</sub> %	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub> %	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	na <sub>2</sub> o %	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
	l.o.i	35	35	35	35	35	35
附碱 s-na <sub>2</sub> o%	0.007	0.012	0.015	0.015	0.020	0.020	
平均粒度mean size ( μ m ) %	100	55	25	15	10	8	
松装密度loose packed(g/cm <sup>3</sup> )	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	
重装密度density packed(g/cm <sup>3</sup> )	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	
白度whiteness%	94	95	97	98	98	99	
吸油值dop ml/100g	36	36	32/26	32/26	36/30	36/30	
黑点 black spot个/100g	25	25					
折光率 refractive index	1.57						

特种氢氧化铝包装标准：内衬塑料薄膜，外套聚丙烯复合纸袋：1、25kg/袋

2、40kg/袋3、500kg/袋4、1000kg/袋

注:以上产品可根据用户要求进行特殊加工注:以上产品可根据用户要求进行特殊加工

