

GSS6300 GSS6300

产品名称	GSS6300 GSS6300
公司名称	深圳仪信电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:思博伦 型号:GSS6300
公司地址	深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408
联系电话	0755-21502766 13510075188

产品详情

gss6300 gss6300 信号发生器 谭艳飞 13510075188

公司名称：深圳仪信电子科技有限公司

深圳佳华泰电子科技有限公司

联系人:谭艳飞（总经理）——李玲（特助）

手机: 谭s 135-1007-5188/135-4380-5887

技术咨询：蒋工135-1007-5288

电话：0755-21502766 传真：0755-21502722

客服qq：53540923 / 837477829

淘宝店铺：<http://tosstar.taobao.com>

网 址：<http://www.yqybshop.com>

<http://www.yixin1718.com>

邮 箱：yixin1718@126.com

地址：深圳市龙华新区油松路天汇大厦a栋408

思博伦通信提供的gss6300信号发生器专门用于商用gps/sbas、glonass和/或galileo接收机的生产线量产测试应用。

为支持各式各样的测试要求，可通过ieee-488、usb或rs-232等标准接口对gss6300实施远程控制。另外，也可使用spirent simchantm软件来实现对gss6300的实时用户控制，使之成为精确的实验室gps/sbas、glonass和/或galileo测试设备。

gss6300的gps/sbas性能与思博伦通信久经考验的gss6100单信道生产测试系统的性能相当。此外，gss6300还可提供glonass和galileo测试能力，为您不断演进的gnss测试需求提供有力的支持。

特点:

I 单信道gps/sbas l1 c/a 和/或 glonass l1 c/a 和/或 galileo e1信号

I 可方便现场升级，在已有的gss6300的基础上添加glonass和/或galileo

I ieee-488、usb或rs-232控制接口

I 拥有与经过考验的思博伦gss6100一致的性能表现

I 备用的 即时启动 连续运行模式

I 业界领先的精度、保真度和可靠性

I 配置gps的gss6300可支持l1 sbas消息

I 全面的远程命令集可实现轻松的ate集成

I 机架式2u机箱

I 在机架上执行每年一度的校准

I 在运行过程中，可对每个 gnss 信号的功率电平、多普勒、prn、gps时间和数据消息实施交互式控制

I 可通过1pps/trigger、参考频率输入/输出和1pps输出与外部系统实现同步

技术规格: I 输出频率

gps l1 1575.42mhz

glonass l1 (ch0) 1602mhz

galileo e1 1575.42mhz

I 信号编码

gps l1 c/a prn 1 – 63

sbas l1 c/a prn 120 – 138

glonass l1 c/a 信道-7 至 6

galileo e1 cboc prn 1 - 50

I 信号电平

gps/sbas l1 c/a -130dbm额定

glonass l1 c/a -131dbm额定

galileo e1 -128.5dbm额定