

供应施迈赛限位开关T1R 256-02Z

产品名称	供应施迈赛限位开关T1R 256-02Z
公司名称	上海鼓得电子科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:施迈赛 型号: Z/T256限位开关(塑料外壳、防护等级IP67、二触头、速动式和缓动式) 结构: 开关外壳为玻 防护等级:IP67
公司地址	上海市宝山区长江南路668号A0824室
联系电话	021-61975362-8002 18916551956

产品详情

z/t256限位开关(塑料外壳、防护等级ip67、二触头、速动式和缓动式)

结构：

开关外壳为玻璃纤维增强、阻燃的热塑材料。开关盒盖通过卡合机构盖住，无需固定螺丝，因而打开和盖紧盒盖简单方便。对转臂形式的开关，还有密封转轴货和外壳连接处形式（订货后缀zz）。

开关外壳及一些转臂附件的防护等级为ip67。开关全部为无锈蚀部件，操作杆、转轴及摆臂均为耐磨的热塑材料。7h和10h摆臂均做过防锈蚀表面处理。

所有操作头可做90°旋转，摆臂最大偏转角2x70°，摆臂和转轴为齿状咬合，可以10°为等级进行360°调节。

开关固定孔眼为标准尺寸：20/22±0.1和40±0.1对于尺寸22和42还可以沿推杆方向调节4毫米，我们还可根据需求。提供横向长孔（订制型号后缀1297），开始的接线孔为m公制螺纹。

开关触头

开关系统有缓动式和速动式二种。所以开关接触为双断点触头，触头材料为银。缓动式开关（t.256系列）的触头组合形式有1常开/1常闭、2常开和2常闭，常闭触头为肯定断开式，符合国家安全开关标注。速动式开关（z.256系列）含有1常开和1常闭触头，其常闭触头符合国际安全开关标准，为肯定断开式。速

动开关特点是直到开关切换之前，常闭触头一直保持完全解触。当此系列开关作为安全开关来用时，应保证开关能被操动足够长的行程，使得常闭触头肯定断开。

特殊型号

横向长孔 =-1297

操动头密封 =z

开关切换锁定 =r (只适用于速动系统)

订货代码：(1)(2)2(3)6-(4)z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1) z 速动型

t 缓动型

(2) s 直杆 s

r 滚轮直杆 r

4s 直杆 4s

4r 滚轮直杆 4r

1r 滚筒偏移 1r

k 滚筒偏移 k

3k 滚轮摇臂角度 3k

4k 滚轮摇臂角度 4k

k4 滚轮摇臂角度 k4

1h 滚轮摇臂 1h

7h 滚轮摇臂 7h

10h 棒杆 10h

12h 滚轮摇臂 12h

14h 滚轮摇臂 14h

af 弹簧杆 af

(3) 3 精巧设计

5 大型设计

(4) 02 2 打开(nc)

11 1 常开触点 (no) / 1 打开(nc)

20 2 常开触点 (no) , (开关的2no触点不能用于安全用途)

(5) h 缓动型带非同步触点

ue 缓动型带交错触点

(6) 无 电缆进口 m20

id idc联结方法

npt 电缆进线 npt 1/2'

st

m12联结器a编码 (警告! 根据en 60204-1要求, 带插座的型号只能用在peiv 电路中。)

2310 m12联结器b编码 (警告! 根据en 60204-1要求, 带插座的型号只能用在peiv电路中。)

(7) 1297 外壳附横向开槽洞

(8) 2138 滚轮摇臂 7h 为了 安全位置开关

(9) 1637 镀金触点

型号整理

256系列

t1r 256-02z	z1r 256-11z
t1r 256-11z	zk 256-02z
t4r 256-11z-m20	zk 256-11z
t4r 256-20z	zk4 256-11z-m20
t4s 256-11zue	zr 256-02z
t4s 256-11zue-2625	zr 256-11z-m20
t4s 256-11zue-2638	zr 256-11z-rms
tk 256-11z	zr 256-11z-u90
tk 256-20z	zs 256-02z-1986
tr 256-02z	zs 256-11z-m20
tr 256-11z-2638-1	zs 256-11z-2107
	zs 256-11z-2589-1
tr 256-11z-m20	zs 256-11z-m20-2219
tr 256-20z-m20	zs 256-11zr-1519
ts 256-02z-m20	zs 256-11zr-1816
ts 256-11z-1894/2107	zs 256-11zr-2086-1
ts 256-11z-2107	zv10h 256-02z-1183
ts 256-11z-m20	zv10h 256-11z-m20
ts 256-11zue	zv1h 256-11z
tv1h 256-11z	zv7h 256-11z-2272/2654
z1r 256-02zr-1816	zv7h 256-11z-m20