

嘉实多导轨油Magnaglide D

产品名称	嘉实多导轨油Magnaglide D
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉实多 型号:Magnaglide D
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

产品详情

产品名称：嘉实多（casrtol）-导轨油magnaglide d

产品编号：

详细说明：

magnaglide d

产品说明

嘉实多magnaglide d是一种专门为机械加工设备上的导轨而设计的润滑油。配方中含有精选的油性挤压添加剂和附着性的添加剂。magnaglide d润滑油具有很好防止由于配件低速运动而产生的“滞一滑”现象。同时本品也，良好的附着力可以防止润滑油被挤出。

产品优点

- 优异的抗乳化性能-防止乳化液沉积在塑料导轨表面上。避免停工或产生昂贵的导轨维修或更换费用。
- 防止“滞一滑”现象-保证了机械加工的准确性和重复性，加工速率高效
- 保护金属不被锈蚀和腐蚀
- 很好的油浸润表面-避免停工或产生昂贵的导轨维修或更换费用。
- 很好的过滤性-不会堵塞过滤系统。

产品应用

- magnaglide d适用于所有水平和垂直的导轨，其优异的抗乳化特性延长了冷却液的使用寿命，良好的摩擦特性提高了加工工件的表面光洁度，降低了返工率。magnaglide d满足了后续工艺的精确要求，比如刨床、磨床、卧坐标镗床和磨床等设备。

典型特性

magnaglide d	试验方法	单位	32	68	220
密度@15	astm d4052	kg/l	0.87	0.88	0.89
运动粘度@40	astm d445	cst	32	68	220
@100	astm d445	cst	5.3	8.7	19.2
粘度指数	astm 2270	--	102	99	98
闪点（开口）	astm d92		206	232	249
倾点	astm d97		-15	-12	-9