

嘉实多Rustilo DW4130溶剂型防锈剂

产品名称	嘉实多Rustilo DW4130溶剂型防锈剂
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉实多 型号:Rustilo DW4130
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

产品详情

产品名称：嘉实多 rustilo dw 4130 溶剂型防锈剂

产品编号：

详细说明：

rustilo dw 4130

产品说明

嘉实多rustilo dw 4130是一种软膜溶剂沉积型临时防锈液，其中有特殊配方的脱水剂能提供优异的室内长期防锈

产品优点

- 芳香烃类溶剂含量不超过10ppm
- 稳定均匀的膜特性减少了膜凝集成液滴流失的损失从而提高工艺可靠性
- 优异的室外长期防锈性

产品应用

- rustilo dw 4130用于在前道加工工序中接触含水的切削液、磨削液、清洗剂或被水漂洗前的工件防锈，也可以用于临时工件及零件的防锈。
- rustilo dw 4130最好使用浸泡法，如果此法不可行，可改用刷涂法或喷涂法。

典型特性

rustilo dw 4130	试验方法	单位	典型数据
基础油类型	--	--	异构烷烃

闪点	iso 2592		> 58
膜类型	--	--	油膜
成膜量	--	%	22
膜厚度	--	um	1.3
防锈期室内储存	--	month	18
室外储存	--	month	3-6
干燥时间20	--	min	75
粘度 @ 40	din 51562	cst	--
钡	--	--	不含有