

嘉实多Rustilo DWX33溶剂型防锈剂

产品名称	嘉实多Rustilo DWX33溶剂型防锈剂
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉实多 型号:Rustilo DWX33
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

产品详情

产品名称：嘉实多 rustilo dwx 33 溶剂型防锈剂

产品编号：

详细说明：

rustilo dwx 33

产品说明

嘉实多rustilo dwx 33是一种脱水性能优异的溶剂型防锈剂。溶剂蒸发后形成硬的脂膜。

产品优点

- 形成均匀坚固的膜
- 稳定均匀的膜特性减少了膜凝集成液滴流失的损失从而提高工艺可靠性
- 抑制指纹印
- 优异的水置换性和渗透性
- 性能稳定，抗酸碱污染能力强
- 使用寿命长
- 经济实用

产品应用

- rustilo dwx 33用于加工后钢材的长期防锈，比如钢卷、钢带、棒材和型钢，开式齿轮及线材等。防锈膜比一般但是如果用于长期防锈，最好有适当的遮盖物。本品也具有很好的脱水性。
- rustilo dwx 33最好使用浸入法，如果此法不可行，可改用刷涂法或喷涂法。

典型特性

--	--	--	--

rustilo dwx 33	试验方法	单位	典型数据
基础油类型	--	--	石油溶剂
闪点	iso 2592		38
膜类型	--	--	坚固脂膜
成膜量	--	%	40
膜厚度	--	um	7
防锈期室内储存	--	month	18
室外储存	--	month	12
干燥时间20	--	min	120
粘度 @ 40	din 51562	cst	--
钡	--	--	含有