

嘉实多 SafeCoat DW 37 溶剂型防锈剂

产品名称	嘉实多 SafeCoat DW 37 溶剂型防锈剂
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉实多 型号:SafeCoat DW 37
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

产品详情

产品名称：嘉实多 safecoat dw 37 溶剂型防锈剂

产品编号：

详细说明：

safecoat dw 37

产品说明

嘉实多 safecoat dw 37 是一种性能卓越的溶剂型防锈液，具有优异的脱水性能。溶剂蒸发后，形成一层软的

产品优点

- 基于低芳烃溶剂的配方（芳烃含量 < 0.5%）
- 不含重金属，比如钡
- 稳定均匀的膜特性减少了膜凝集成液滴流失的损失从而提高工艺可靠性
- 指纹抑制性
- 优异的水置换性和渗透性
- 稳定性好，抗酸碱能力强
- 使用寿命长

产品应用

- safecoat dw 37用于苛刻环境中需要防锈等级比较高的中长期防锈。本品非常适合工件及零件在包装后或运输前也具有很好的脱水性。
- 虽然safecoat dw 37可以用喷涂法应用，但是最理想的脱水效果是将工件浸入油箱中才能获得。

典型特性

--	--	--	--

safecoat dw 37	试验方法	单位	典型数据
基础油类型	--	--	脱芳烃
闪点	iso 2592		> 61.5
膜类型	--	--	脂膜
成膜量	--	%	31
膜厚度	--	um	4-6
防锈期室内储存	--	month	18
室外储存	--	month	9
干燥时间20	--	min	90
粘度 @ 40	din 51562	cst	--
钡	--	--	不含有