

嘉实多 SafeCoat DW33 溶剂型防锈剂

产品名称	嘉实多 SafeCoat DW33 溶剂型防锈剂
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉实多 型号:SafeCoat DW33
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

产品详情

产品名称：嘉实多 safecoat dw 33 溶剂型防锈剂

产品编号：

详细说明：

safecoat dw 33

产品说明

嘉实多 safecoat dw 33 是一种性能卓越的溶剂型防锈液，具有优异的脱水性能。溶剂蒸发后，形成一层硬的

产品优点

- 基于低芳烃溶剂的配方（芳烃含量 < 0.5%）
- 不含重金属，比如钡
- 成膜均匀
- 指纹抑制性
- 优异的水置换性和渗透性
- 稳定性好，抗酸碱能力强
- 使用寿命长
- 气味温和

产品应用

- safecoat dw 33用于苛刻环境中需要防锈等级比较高的长期防锈。本品非常适合工件及零件在包装后运输前的长期防锈，也具有很好的脱水性。

典型特性

safecoat dw 33	试验方法	单位	典型数据
基础油类型	--	--	脱芳烃
闪点	iso 2592		> 61.5
膜类型	--	--	硬脂膜
成膜量	--	%	40
膜厚度	--	um	7
防锈期室内储存	--	month	24
室外储存	--	month	12
干燥时间20	--	min	120
粘度 @ 40	din 51562	cst	--
钡	--	--	不含有