

# S3000CL PAT NGK日本进口万能卡线器

产品名称	S3000CL PAT NGK日本进口万能卡线器
公司名称	霸州市安达电力机具有限公司
价格	360.00/把
规格参数	品牌:安达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇城四街
联系电话	0316-7178583 15333161661

## 产品详情

霸州市安达电力机具有限公司是专业生产s3000cl pat ngk日本进口万能卡线器的厂家，联系电话：0316-7175509 15333161661 s3000cl pat ngk日本进口万能卡线器种类繁多，到底该如何选择使用呢？s3000cl pat ngk日本进口万能卡线器主要功能如下：

### 多功能卡线器

特点：可用于多种线材：钢芯铝绞线，铝绞线，钢绞线，绝缘线，钢丝线等 绝缘导线卡线器（铝合金）  
用途：适用于绝缘导线电缆和通讯电缆

铝合金导线卡线器 用途：用于架空电力线路调整弧垂，拉紧导线

特点：采用高强度铝合金材料段压成型，强度高、重量轻 单双桃地线卡线器

用途：用于拉线杆塔的接线调整和地线紧线 仿日双桃底线卡线器 特点：具有握紧力强，不易跑线等特点

螺栓型卡线器 用途：适用于地线负荷光揽（opgw）紧线 平行底线卡线器

用途：用于地线紧线和杆塔的拉线调整 特点：钳口处经防滑处理，具有预握紧装置 楔形地线卡线器

用途：用于拉紧地线，调整地线弧垂 自动地线卡线器

用途：用于拉线杆塔的拉线调整和地线紧线。自动地线卡线器

### s3000cl pat ngk日本进口万能卡线器参数

铝合金导线卡线器：用于架空电力线调整弧垂和收紧导线。采用高强度铝合金材料精锻成型、自重轻，体积小。适用于铝绞线和钢芯铝绞线

产品编号	型号	适用导线 (lgj)	额定负荷 (kn)	最大开口 (mm)	重量 (kg)
1001	skl-1	25-70	10	14	1.05
1002	skl-2	95-120	15	18	1.40
1003	skl-3	150-240	25	24	2.9
1004	skl-4	300-400	40	32	4.0
1005	skl-5	500-630	50	37	6.7
1006	skl-6	720-800	70	40	10.0

铝合金绝缘导线卡线器：用于绝缘导线的收线或弧垂调整。本体由铝合金制造，自重轻，外型美观。钳口为特殊处理，带倒网纹，不论冬夏都能牢牢抓住线缆，不脱落，不伤导线外护套s3000cl pat  
ngk日本进口万能卡线器

产品编号	型号	适用导线	额定负荷 (kn)	电缆计算外径 (mm)	重量 (kg)
1011	sjkl-1	25-70	10	13.8-	1.55
1012	sjkl-2	95-120	15	19.6- 21	2.4
1013	sjkl-3	150-240	25	22.6- 26.4	3.6
1014	sjkl-4	300-400	25	27.4- 29.8	5.4

铁导线卡线器：优质合金钢制造，自重轻。卡线牢固

产品编号	型号	适用导线 (lgj)	额定负荷 (kn)	最大开口 (mm)	重量 (kg)
------	----	------------	-----------	-----------	---------

1031	sk-1	25-70	10	14	1.5
1032	sk-2	95-120	15	18	2.9
1033	sk-3	150-240	25	24	4.2

### 偏心轮双桃地线卡线器

用途：适用于拉线杆塔的拉紧调整及地线紧线。

产品编号	型号	额定负荷(kn)	适用钢绞线	最大开口(mm)	重量(kg)
0133	skdsp-1	10	gj25-50	11	2.4
0134	skdsp-2	20	gj50-70	13	2.8
0135	skdsp-3	30	gj70-120	15	

### 单桃地线卡线器

用途：适用于拉线杆塔的拉线调整和地线紧线。

产品编号	型号	适用钢绞线(mm <sup>2</sup> )	额定负荷(kn)	极限负荷(kn)	最大开口(mm)	自重(kg)
hr-kxq-1	skdd-1	gj25-50	10	20	11	1.3
hr-kxq-2	skdd-2	gj70-120	30	60	15	2.3

## 万能卡线器

3吨万能卡线器s-3000cl适用线径：16-32mm 重量：2.5kg 安全负荷：3000lbs 夹口平口有牙  
采用合金钢锻制而成，夹力强，夹抓锐利 经热处理，品质优良

2吨万能卡线器s-2000cl适用线径：4-22mm 重量：1.3kg

安全负荷：2000lbs 采用合金钢锻制而成，夹力强，夹抓锐利 经热处理，品质优良

适用于电力施工钢绞线、铜铝线、钢芯铝线、绝缘线卡线

卡线器sd-1000c 适用线径：2.6~15mm 重量：0.6kg 安全负荷：1000 lbs

采用合金钢锻制而成，夹力强，夹抓锐利 经热处理，品质优良

适用于电力施工钢绞线、裸铜线、铜丝线卡线

德式卡线器 产品型号：小号/中号/大号

型号	额定负荷(kn)	适用范围 (mm <sup>2</sup> )	最大负荷(kn)	约重 (kg)
小号	12	16-70	36	1.0
中号	16	50-150	48	1.3
大号	20	150-300	60	2.2

用途：适用于机编四方形不旋转钢丝绳拉线调整。

型号	适用钢丝绳 (mm <sup>2</sup> )	额定负荷 (kn)	自重 (kg)	价格 (元)
sh-1	11-15	50	6.5	
sh-2	16-18	70	8.5	

sh-3	19-21 或 22-24	120	13.6	
sh-4	26-30	200	32.5	

### 螺栓型防扭钢丝绳卡线器

型号	额定负荷(kn)	适用钢丝绳	重量 (kg)
sh-2	20	7、 9	3
sh-3	30	11	4.5
sh-5	50	13、 15	7.5
sh-6	60	16、 18	9
sh-8	80	20	12
sh-10	100	22、 24	15

除s3000cl pat ngk日本进口万能卡线器 外我厂还生产经营防捻钢丝绳卡线器 ypq50 ypq70 ypq135 ypq220 导线卡线钳（铝合金）s3000cl pat ngk日本进口万能卡线器 yjq-1 yjq-2 yjq-3 yjq-4 yjq-5 地线自动卡线器 浮动式卡线器 skd系列地线卡线器 双桃地线卡线器 skg-n系列防扭钢丝绳卡线器 skg系列圆股钢丝绳卡线器（螺栓型） skgf系列防扭钢丝绳卡线器（螺栓型）绝缘导线卡线器 导线卡线器(铝合金) sk3035dp1多片式卡线器（螺栓式） sk45dp1多片式卡线器（螺栓式） skd300地线卡线器（螺栓式） 铝合金导线卡线器 skl-1 skl-2 skl-3 skl-4 skl-5 skl-6自动地线卡线器 skd35-50 skd-35 skd-50 skd70-100 skd-70 skd-100 skd-120铝合金绝缘导线卡线器 sjkl-1 sjkl-2 sjkl-3 sjkl-4 铁导线卡线器 sk-1 sk-2 sk-3 单桃地线卡线器 skdd-1 sdck-2 双桃地线卡线器 skds-1 skds-2 skds-3偏心轮地线卡线器 skdp-1 skdp-2 skdp-3平行式地线卡线器s3000cl pat ngk日本进口万能卡线器 skdb-1 skdb-2 skdb-3方钢丝绳线卡线器 skq-1 skq-2 skq-3 skq-4光缆卡线器 skg-1 skg-2 铝合金导线卡线器 绝缘导线卡线器 gk-1 gk-2 gk-3 gk-4 gk-5 gk-6 jdkl-1 jdkl-2 jdkl-3 jdkl-4 单桃地线卡线器 skdd-1 skdd-2 skds-1 s3000cl pat ngk日本进口万能卡线器skds-2 skds-3 双桃地线卡线器skds-1 skds-2 skds-3 偏心轮地线卡线器skdp-1 skdp-2 skdp-3 日式卡线器s-1000c s-2000cl s-3000cl 新型地线卡线器（仿德式）x-1 x-2 x-3 美式卡线器ngk-10 ngk-20 螺栓型光缆卡线器skg-2.5 skg-4.5 sck-30

s3000cl pat ngk日本进口万能卡线器咨询电话15333161661