代理直销LGW10A1,LGW3A1

产品名称	代理直销LGW10A1,LGW3A1
公司名称	上海正江实业有限公司
价格	220.00/元/个
规格参数	品牌:DUNGS冬斯 型号:LGW10A1,LGW3A1
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室
联系电话	021-60545388 021-33905051 18939775889

产品详情

Igw10a1,Igw3a1说明

dungs 总代理 Igw10a1,Igw3a 冬斯燃气压力开关 Igw10a1,Igw3a 风压开关 Igw10a1,Igw3a 高低压保护开关 Igw10a1,Igw3a煤气开关 Igw10a1,Igw3a

德国dungs冬斯燃气压力开关详情请访问上海正江实业有限公司钱小姐18939775889 qq:345303972

dungs冬斯燃气压力开关Igw3a1,

dungs冬斯燃气压力开关Igw3a1-d07vdp,dungs冬斯燃气压力开关Igw10a1,

dungs冬斯燃气压力开关Igw50a1,

dungs冬斯燃气压力开关Igw1.5a1

dungs冬斯燃气压力开关gw3a5、 dungs冬斯燃气压力开关gw10a5、

dungs冬斯燃气压力开关gw50a5、 dungs冬斯燃气压力开关gw150a5,

dungs冬斯燃气压力开关gw500a5,

dungs冬斯燃气压力开关gw3a6、 dungs冬斯燃气压力开关gw10a6,

dungs冬斯燃气压力开关gw50a6、 dungs冬斯燃气压力开关gw150a6,

dungs冬斯燃气压力开关gw500a6,dungs 总代理 lgw10a1,lgw3a 冬斯燃气压力开关 lgw10a1,lgw3a 风压 开关 lgw10a1,lgw3a 高低压保护开关 lgw10a1,lgw3a煤气开关 lgw10a1,lgw3a

dungs冬斯燃气压力开关gw10a2, dungs冬斯燃气压力开关gw50a2,

dungs冬斯燃气压力开关gw150a2, dungs冬斯燃气压力开关gw500a2,

dungs冬斯燃气压力开关gw3a4, dungs冬斯燃气压力开关gw10a4,

dungs冬斯燃气压力开关gw50a4, dungs冬斯燃气压力开关gw150a4,

dungs冬斯燃气压力开关gw500a4,

dungs冬斯燃气压力开关ub50a4, dungs冬斯燃气压力开关ub150a4

德国dungs冬斯风压开关详情请访问上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq:345303972

dungs冬斯空气开关Igw3a2、 dungs冬斯空气开关Igw10a2、

dungs冬斯空气开关Igw50a2 , dungs冬斯空气开关Igw150a2 ,

dungs冬斯空气开关Igw30a2、

dungs冬斯风压开关Igw3a2p、 dungs冬斯风压开关Igw10a2p、

dungs冬斯风压开关Igw50a2p、 dungs冬斯风压开关Igw150a2p,

dungs冬斯风压开关Igw3a4 , dungs冬斯风压开关Igw10a4 ,

dungs冬斯风压开关Igw50a4, dungs冬斯风压开关Igw150a4,

dungs冬斯风压开关Igw500a4,dungs 总代理 Igw10a1,Igw3a 冬斯燃气压力开关 Igw10a1,Igw3a 风压开关 Igw10a1,Igw3a 高低压保护开关 Igw10a1,Igw3a煤气开关 Igw10a1,Igw3a

上海正江实业(18939775889钱小姐 qq:345303972)

西门子siemens压力开关详情请访问上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 gg:345303972

siemens压力开关qpl25.003, siemens压力开关qpl25.010,

siemens压力开关qpl25.050, siemens压力开关qpl25.150,

siemens压力开关qpl25.500

西门子siemens压力传感器上海正江实业(18939775889钱小姐 gg:345303972)

qbe2000-p1 , qbe2000-p2 , qbe2000-p4 , qbe2000-p5 , qbe2000-p10 , qbe2000-p20 , qbe2000-p40 , qbe9000-p1 0 , qbe9000-p16 , qbe9000-p25 ,

型号 压力范围 mbar 压力开关公差 p mbar 最大压力

Igw1.5 a1 0.3- 1.5 0.2 100mbar

Igw3 a1 0.4- 3 0.35 100mbar

Igw 10 a1 1 - 10 0.5 100mbar

Igw 50 a1 2.5- 50 1 100mbar

lgw..a1是根据oem工厂的技术要求定制的产品。适合用于在达到设定值时,关闭或打开。由于特殊的设计,该方案可以安装在适当的卡具中。该产品结构紧凑,方便接线。

其工作原理是通过隔膜检测到的压力作用于开关,从而关闭或开启。

适用于500mbar以下压力。

可以测量正压和负压。

适用于1,2,3类气体及其他无腐蚀性气体。