

# LGW10A2, LGW10A2P, LGW30A2

产品名称	LGW10A2, LGW10A2P, LGW30A2
公司名称	上海正江实业有限公司
价格	220.00/元/个
规格参数	品牌: DUNGS冬斯 型号: LGW10A2, LGW10A2P, LGW30A2
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室
联系电话	021-60545388 021-33905051 18939775889

## 产品详情

lgw10a2, lgw10a2p, lgw30a2说明

dungs 总代理 lgw10a2, lgw10a2p, lgw30a2冬斯 燃气压力开关 lgw10a2, lgw10a2p, lgw30a2风压开关 I  
gw10a2, lgw10a2p, lgw30a2 高低压保护开关 lgw10a2, lgw10a2p, lgw30a2煤气开关 lgw10a2, lgw10a2p, lgw30a  
2上海正江实业有限公司 钱小姐 18939775889 qq : 345303972

lgw3a2 lgw10a2

lgw50a2 lgw150a2

lgw3a2p lgw10a2p

lgw50a2p lgw150a2p

lgw500a2 lgw500a2p

gw3a5 gw10a5

gw50a5 gw150a5

gw3a6 gw10a6

gw50a6 gw150a6

gw500a6 gw500a5

## 技术参数与原理

压力开关用于监测燃气或空气压力。当压力低于或超过开关设定点时，电路将会打开或发生转换。设置需要的开关点，卸下压力开关表盖然后顺时针旋转来增加设定值，或逆时针减少。为了监管使用在空气和燃气下的燃气阀组和燃气设备(燃气燃烧器)。

Igw..a2与Igwa2p是用于燃烧器设备的可调节压差监控器，根据实际需要设定适合压力值，从而对燃烧设备进行安全控制。

Igw..a2p下部装有检测按钮。

型号 调整范围mbar 压力开关的公差mbar 温度要求 操作电压

Igw3a2 0.4 - 3 <0.3 -15oc到+60oc 10-250v

Igw10a2 1-10 <0.5 -15oc到+60oc 10-250v

Igw50a2 2.5 - 50 <1 -15oc到+60oc 10-250v

Igw150a2 30 - 150 <3 -15oc到+60oc 10-250v

Igw3a2p 0.4 - 3 <0.3 -15oc到+60oc 10-250v

Igw10a2p 1-10 <0.5 -15oc到+60oc 10-250v

Igw50a2p 2.5 - 50 <1 -15oc到+60oc 10-250v

Igw150a2p 30 - 150 <3 -15oc到+60oc 10-250v

产品用途：

燃烧器产品广泛应用于蒸汽/热水锅炉、热风炉、中央空调、厨房设备、食品烘干设备、纺织机械、熨烫设备、干燥设备、涂装设备、烤漆设备、压铸设备、公路筑路机械设备、沥青加热设备、工业炉窑、工业退火炉、焚烧炉、熔炼炉等各种热能设备行业；我们不但能提供优质的产品，而且还能凭借高效、专业的技术力量，为顾客提供最优质的燃烧机售前售后服务、技术咨询、安装指导与调试、维护维修与保养、技术培训等。

专业代理销售燃油、燃气、油气两用燃烧器品牌有：

baltur（意大利百得）、riello（意大利利雅路）、saacke（德国扎克）、

ecoflam（意大利意高）、weishaupt（德国威索）、bentone（瑞典百通）等；

代理销售燃烧器配件有：

油咀、电眼、点火电极、点火变压器、高压线、过滤器、油管、风叶、电机、电容、火焰盘、电离探针等；

各类品牌燃烧器专业配件有：

1. 德国西门子siemens：燃烧控制器、火焰监测器、伺服马达、燃气阀、比调仪等；

2. 丹麦丹佛斯danfoss：燃烧控制器、火焰监测器、油咀/喷嘴、油泵等；
3. 法国桑泰克suntec：油泵、油泵电磁阀、线圈等；
4. 美国霍尼韦尔honeywell：燃烧控制器、伺服电机、燃气阀组、压力开关、温控表等；
5. 德国冬斯dungs：电磁阀、压力开关、阀门检漏仪、伺服马达、调压阀、过滤器等。

#### 售后服务：

1. 专业、及时、费用合理的燃烧器维修是我们产品售后服务的一项重要任务。
2. 维修团队有着丰富燃烧器维修经验的工程师组成，随时准备为顾客解决各种燃烧器故障。
3. 承诺在上海市区内2小时之内至现场抢修，郊区及周边地区2-4小时之内至现场抢修。

异地客户我们将在2-24小时赶至现场抢修，也尽可能在最短时间内电话给予指导和帮助。