

打桩泥浆分离设备

产品名称	打桩泥浆分离设备
公司名称	广州美邦环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美邦 型号:打桩泥浆分离设备
公司地址	广东省广州市花都区新华宝华路36号心心商务港八楼
联系电话	13926231530

产品详情

打桩泥浆处理不当会污染环境、造成大量水土流失、淤塞河道、影响水质、破坏市政设施。早期处理泥浆的方法有填埋、自然干燥等，这些较原始的方法费用高效率低，远远不能满足日益增长的泥浆处理需要，成了困扰工程正常施工的难题。因此，近年推出在泥浆脱水干化处理的基础上，进行用带式压滤脱水的新工艺,打桩泥浆分离设备-分体式带式打桩泥浆分离设备
久经市场考验，对各类型的污泥、渣处理效果显著，处理量比其他类型脱水机大的多，压出的污泥滤饼含水量低，且量大。

打桩泥浆分离设备现场运行视频

打桩泥浆分离设备，打桩泥浆分离设备性能：

1、机型：dyq1000np1-3000np1

2、生产能力：8-60立方/时

3、网带宽度：1000-3000mm

4、功率：1.5-10.5kw

5、外形尺寸：长5.3米至12米，宽1.9米至3.9米，高2.4米，机型尺寸可按照客户要求订做

6、含水率：30%-50%

7、全自动化，不用人工操作

经美邦环保打桩泥浆分离设备

压榨脱水后的污泥含水率为：30-50%之间，脱水后的污泥可以进行干堆或打包运输拉走，压滤出来的清水可以循环使用，或者自然排放。

中铁三局广东建筑公司广州市轨道交通八号线北延段白云湖车辆段项目经理部

更多工艺流程技术咨询：139 2623 1530 劳工

以下为现场调试时的照片：美邦专有现场图片，如有雷同均属仿冒

美邦工厂重型分体式带式压滤机装车发货

中铁三局广州市轨道交通八号线北延段白云湖车辆段项目经理部重型分体式带式压滤机安装现场

重型分体式带式压滤机布料装置

重型分体式带式压滤机压榨脱水效果

美邦带式压滤机压榨脱水效果图

质量保证：

- 1、主机机架采用优质国标方管整体牢固焊接而成，其表面经高强度防腐蚀处理，耐酸、碱防锈能力可达10年以上。
- 2、主机主体部分采用优质不锈钢制成，包括：主脱水辊、挡泥板、接水槽、防水罩、喷嘴、等零部件。
- 3、轴承座采用优质铸铁全密封，轴承为双排滚子大连冶金轴承，可保用三年，挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶，可保用三年。
- 4、根据污泥物理特性不同选用不同的滤网，本机采用强度高、透水性好、不易填堵塞、表面光滑、固体回收率高、易清洗、易折装的优质滤网。

我们的团队：招之即来，来之能战，战之能胜，首战用我，用我必胜!

我们的工厂：带式压滤机与污泥脱水机生产基地

----- 美邦环保设备（广州）股份有限公司

手机：139 2623 1530（劳经理）

官方网站：<http://www.wnylj.com>

工厂地址：广州市花都区新华工业区永祥路32号(美邦工业园)

设计总部：广东省广州市花都新华宝华路36号心心商务港八楼

我们的设备在广东东莞，广东梅州，广东汕头，广东江门，广东湛江，广东茂名，广西河池，广西横县，广西贺州，福建泉州，福建莆田，福建福州，等等地方都有我公司的设备在使用。广州市美邦环保设备有限公司的设备在砂厂污泥脱水机对泥浆分离适用性大，分离效果好。本设备专门适用于【建筑打桩泥浆】，【制沙场洗沙废水处理】，【砂场泥浆脱水】，【钻井泥浆处理】，【隧道山洞泥浆】，【洗矿废水处理】等各种泥浆和水的分离。

联系人：劳工 手机：139 2623 1530

qq：13926231530 邮箱：13926231530@qq.com

公司总部：广州市美邦环保设备有限公司

地址：广东省广州市花都区新华宝华路36号心心商务港八楼

生产基地：广州市美邦环保设备制造厂

工厂地址：广东省广州市花都区新华工业区永祥路32号

更多了解请访问：<http://www.wnylj.com> <http://www.daishiyalvji.com>