ZW32-12F 630高压分界断开关-带看门狗

产品名称	ZW32-12F 630高压分界断开关-带看门狗
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:启轩电气 型号:ZW32-12F/630-25
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

产品详情

zw32高压分界开关用于交流50hz,电压10~12kv的三相电力系统,作为分断,关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能,速断保护功能,定时限延时保护功能,自动重合闸功能,还可根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称"组合智能型断路器")等.该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有ct,pt接口,可满足遥测要求. 断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。

隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5a的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。

zw32智能高压分界开关在使用中简称为"开关",隔离开关在使用中简称为"刀闸",二者常联合使用.

zw32-12f型户外柱上真空断路器为额定电压为12kv,三相交流50hz的户外配电设备。它采用真空灭弧和sf6 气体作为绝缘介质,进出线套管也进行了密封性能改进,整体密封性能优良,内部充入的sf6气体不泄漏,不受外界环境影响;其弹簧操作机构进行了小型化设计和可靠性、稳定性优化,采用直动链条主传动和多级脱扣系统,动作可靠性和稳定性比国内传统的弹簧操作机构提高了好几倍;主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构,主回路的接触电阻小,温升低。