

上海活性氧化铝球多少钱一吨

产品名称	上海活性氧化铝球多少钱一吨
公司名称	淄博凯欧化工有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:凯欧 型号:3-5 质保:两年
公司地址	山东淄博高新区
联系电话	0533-8112437

产品详情

上海活性氧化铝球多少钱一吨

活性氧化铝球www.zblvfen.com白色球状多孔性颗粒，粒度均匀，表面光滑，机械强度大，吸湿性强，吸水后不胀不裂保持原状，无毒、无嗅、不溶于水、乙醇。

在一定的操作条件和再生条件下，该产品的干燥深度高达露点温度-70度以下，本品可用作高氟饮水的除氟剂(除氟容量大)、烷基苯生产中循环烷烃的脱氟剂、变压器油的脱酸再生剂、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥，自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业作干燥剂、净化剂(露点可达-40度)、在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。非常适用于无热再生装置。(25kg / 袋)

活性氧化铝球(除氟专用)是用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成.它能吸附去除水中对人体有害的氟,可用于饮用水及工业装置的除氧,除氟,脱砷,污水脱色,除臭等.通常将活性炭氧化铝分为:活性氧化铝干燥剂和活性氧化铝除氟剂两种,活性氧化铝球是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面积,既有良好的吸附性能,又有良好的耐压、耐磨损和耐热性能,因而,被广泛地用作高效吸附剂、干燥剂以及各种反应的催化剂载体。

技术标准：

指标名称	单位	技术标准

l2o3	%	93
sio2	%	0.10
fe2o3	%	0.04
n 2o	%	0.45
灼烧减量	%	8.0
松装密度	g/ml	0.68-0.75
比表面积	m ² /g	280
孔容	ml/g	0.38-0.42
静态吸附容量	%	17 ± 1
吸水率	%	55
晶相	/	x-p l2o3
破碎强度	n/粒	180

晶粒结构：x-p型 分子式：al2o3 分子量：102
 活性氧化铝球的产品性质：本品为白色，球状多孔性物质无毒、无臭、不粉化、不溶于水。

活性氧化铝的使用：活性氧化铝球具有许多毛细孔道，表面积大，可作为吸附剂、干燥剂及催化剂载体使用。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定，对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力，

是一种微水深度干燥剂，也是吸附极性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂，但对氟离子的选择性阴离子树脂大，活性氧化铝吸附脱氟效果好，容量稳定，每立方米活性氧化铝球吸氟6400克，本产品具有强度高，磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙气的深度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫化氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质，特别适就含氟水的除氟处理。 活性氧化铝球具有许多毛细孔道，表面积大，可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定，对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力，是一种微水深度干燥剂，也是吸附极性分子的吸附剂，活性氧化铝按内部主晶相组成为 γ 型和 α - ρ 型，按照其用途可分为活性氧化铝吸附剂、活性氧化铝干燥剂和活性氧化铝催化剂载体。

产品用途： 本品广泛应用于石油化工、化工、纺织、冶金等行业的仪表风干燥，变压吸附空分装置中，吸附露点可达-41度以上，也可用于钢铁、石油裂解气、乙稀、丙稀中的液相及气相深度干燥。