

旧墙翻新改造施工

产品名称	旧墙翻新改造施工
公司名称	北京誉隆装饰设计有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	品牌:多乐士 品牌:大师 品牌:立邦
公司地址	北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02A室-088号
联系电话	029-85241431 13909269458

产品详情

北京誉隆装饰设计有限公司经过多年的不懈努力,让我们积累了丰富的行业经验,凝聚了众多优秀的施工人员,同各大乳胶漆品牌建立了良好的合作关系。随着生活水平的不断提高,用户对居住环境的要求也越来越高,在装修时或房屋重涂时往往会选用一些高品质、高功效、高价位的涂料,这些涂料对施工的要求同样很高,一旦施工不当,会大大降低它的功能效果和装饰效果;在施工队伍的选择上,个体油工或者一些小施工队伍让人难以放心,大的装修公司对这种利润小、造价低的施工项目又不感兴趣,誉隆装饰设计有限公司专做油漆涂料施工,恰恰弥补了这一部分的市场空白。我们一贯秉承顾客至上、质量至上、信誉至上的服务宗旨,赢得了广大顾客的高度评价。专业的管理团队、完善的服务体系、严格的员工培训机制、对各种漆类产品特性及相关施工工艺的熟练掌握,充分保证了施工服务的高效、优质、专业;合理的施工方案,做到让顾客省心、省力、省钱。

墙面翻新的基本步骤:

第一步:清理墙面

老墙面在翻新前一定要做墙面基底处理,粉化严重的要全部铲除,铲除后用白水泥上一遍。原来墙面过于光滑、刷过油漆的铲除后还要做打磨处理,把粘结不牢的表皮去掉,便于新涂料和墙体粘结

第二步：涂刷底漆

墙面底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、保护面漆，提高面漆的质感和遮盖力。对于老房翻新，墙面一定要做底漆，直接上面漆的话，日后墙面容易起泡发霉，太阳照晒时间长了也容易变色。

第三步：大面积修补

于已上漆墙面的修补，相对而言，很难达到理想效果。所以对于已伤其墙面的修补最好是整块墙面或是尽可能地选择较大面积进行修补，这样不断可以尽量避免产生色差，修补后的质量也更好。

第四步：防色差

墙面产生色差，这是修补墙面时尽量避免的。为此，应该注意按照油漆桶的说明配比、涂刷，最好估算好用量。一次准备足够的量相当重要，这样能保证墙面颜色一致。

3、墙面翻新注意事项

五年以上的耐水腻子由于材料老化，在二次装修时必须铲除至墙底，否则会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。

同时要加强通风，实在不行，要放置几台电风扇以加强通风效果。

另外，在进行空间改造的同时，要了解房屋的墙体特点，装修中绝对不能拆的墙属于承重墙，有些非承重墙也不能随意拆改，否则会对房屋安全造成严重影响。

小贴士：如何分辨承重墙？一般依靠工程图上的标记，施工图中的粗实线部分和圈梁结构中非承重梁下的墙体都是承重墙，而非承重墙体一般在图纸上以细实线或虚线标注。除此以外，还可以根据墙体的厚度来分辨，一般240mm以上的墙是承重墙。有些墙无法区分厚度，但也是承重墙，例如外墙、和邻居共用的墙，都是较容易就分辨得出的。

全国24小时服务电话：400-8828-029

西安营销中心服务电话：029-85241431（早上8：30-下午6：00）

联系人：李经理 电话：13909269458

qq：2065970672

网址：<http://www.bjylzs.com>

欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，我公司具体的地址是：北京市海淀区信息路甲28号b座（二层）02a室-088号

北京市海淀区首体南路9号主语国际4座602室。

西安市太白南路立交盛龙广场红星美凯龙1单元1408室

您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。