

# 320KW东风康明斯系列柴油发电机组

产品名称	320KW东风康明斯系列柴油发电机组
公司名称	河北昊众商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康明斯 型号:KS-320GF 输出电压:400V/230V
公司地址	石家庄市桥西区中华南大街366号(天鹅湖大酒店南侧)
联系电话	0311-69004665 13933833732

## 产品详情

320kw东风康明斯系列柴油发电机组

320kw东风康明斯系列柴油发电机组

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：18931853732（申经理）

qq：65140085

e-mail:sale@hbzsm.com

详情登陆：<http://www.hbzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

### 320kw东风康明斯系列柴油发电机组

#### 发电机组技术参数：

机组型号：ks-320gf

稳态电压调整率(%)：±1

输出功率：320kw

电压波动率(%)：±0.5

功率因数：cos $\phi$ =0.8（滞后）	瞬态电压调整率（%）：+20 ~ -15
输出电压：400v/230v	电压稳定时间（s）：1
输出电流：576a	稳态频率调整率（%）： $\pm$ 1
额定频率：50hz	频率波动率（%）： $\pm$ 0.5
额定转速：1500rpm	瞬态频率调整率（%）：+10 ~ -7
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	频率稳定时间（s）：3
外形尺寸：3350 × 1450 × 1750（l × w × h mm）	燃油消耗（100%负载）：203g/kw · h
机组重量：3250kg	噪声（lp7m）：93db（a）

### 柴油机技术参数：

品牌/产地：东风康明斯（ccec cummins）	冷却方式：封闭式水循环冷却
油机型号：kta19-g2	供油方式：直喷
气缸数/敢提结构：6/l型	调速方式：电子调速
缸径行程：140 × 152 mm	进气方式：涡轮增压
压缩比：14：1	过载能力：110%
启动方式：dc24v电启动	转 速：1500rpm

### 发电机技术参数：

品牌/产地：江苏星光	防护等级：ip22
电机型号：ksw320kw	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：320kw	调节方式：avr（自动电压调节器）
额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cos $\phi$ =0.8（滞后）

### 发电机组标准配置如下：

- 直喷式内燃发动机（柴油）；
- 交流同步发电机（单轴承）；
- 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

发电输出空气开关、标配控制屏；

机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用9db消音器及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

**自选配件（费用另计）：**

机油、柴油、水套、防冷凝加热器	分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
电瓶浮充电器	防雨型机组（箱柜）
自保护、自启动机组控制屏	静音型机组（箱柜）
带“三遥”功能机组控制屏	移动拖车型电站（箱柜拖车）
ats自动负载转换屏	静音型移动电站（箱柜拖车）

**保修期：**

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

**付款方式及交货期：**

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，7个工作日内发货。

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：18931853732（申经理）

qq：65140085

e-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

320kw东风康明斯系列柴油发电机组

320kw东风康明斯系列柴油发电机组