

Parker柱塞泵PV270R1K1T1NFHS

产品名称	Parker柱塞泵PV270R1K1T1NFHS
公司名称	淄博贝翔经贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:PV270R1K1T1NFHS 型号:PV270R1K1T1NFHS
公司地址	淄博张店区张桓路
联系电话	0533-3193331 13869308530

产品详情

淄博贝翔经贸有限公司

联系人:石先生

电话:0533-3193331 邮箱 : shixiana@163.com

手机:138 6930 8530 qq:240592315

网址 : <http://www.sdliuti.com> 法国denison hydraulics 丹尼逊公司创立于1900年在美国俄亥俄洲，凭借优质的液压产品和领先的技术逐渐在行业里建立起它的名声和品牌。早期丹尼逊的产品主要应用于美国海军与国防方面。今天的丹尼逊denison液压已经发展成为一个强大的跨国公司，在十八个国家中设立了分公司。销售网络遍布全球超过五十个国家和地区。年销售额超过一亿五千万美元。丹尼逊叶片泵系列更是受到相关企业用户的欢迎！denison丹尼逊公司主营产品有：丹尼逊油泵，丹尼逊液压泵，丹尼逊柱塞泵，丹尼逊叶片泵，t6c、t6d、t6e、t7b、t7d、t7e、t6cc、t6dc、t6ec、t6ed、t6dcc、t6edc，丹尼逊柱塞马达，叶片马达，丹尼逊换向阀，压力阀，流量阀，比例阀，插装阀.....。

其生产的产品有：轴向柱塞泵、叶片泵、轴向柱塞马达、叶片马达、压力控制阀、方向控制阀、单向阀、叠加式液压阀、流量控制阀、比例阀、插装式液压阀、船用液压阀、径向柱塞式液压马达等。产品广泛运用于：电力、汽车工业、港口机械、工程机械、冶金、石化、采掘、纺织、塑造、水利、核电等行业。

丹尼逊叶片泵系列

编辑

叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外，还应注意：泵转向改变，则其

吸排方向也改变叶片泵都有规定的转向，不允许反。因为转子叶槽有倾斜，叶片有倒角，叶片底部与排油腔通，配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。小型泵-0.015 ~ 0.03mm
中型泵-0.02 ~ 0.045mm 油液的温度和粘度 一般不宜超过55℃，粘度要求在17 ~ 37mm²/s之间。粘度太大则吸油困难；粘度太小则漏泄严重。可逆转的叶片泵必须专门设计。叶片泵装配配油盘与定子用定位销正确定位，叶片、转子、配油盘都不得装反，定子内表面吸入区部分最易磨损，必要时可将其翻转安装，以使原吸入区变为排出区而继续使用。

t6c叶片泵系列

t6d叶片泵系列

t6e叶片泵系列

t6cc叶片泵系列

t6dc叶片泵系列

t6ec叶片泵系列

t6dcc叶片泵系列

t7b叶片泵系列

t7d 叶片泵系列

t7e 叶片泵系列丹尼逊特点

在紧凑的外形尺寸里实现高工作压力的能力，保证功率重量比高而安装成本降低。

子母叶片机构固有的低噪声特性，提高操作者的舒适性。

12叶片制保证流量脉动的振幅小，系统噪声特性低。

设计成防止内部感生的轴和轴承的径向载荷的液压平衡保证长寿命。

通过消除双轴伸电动机或通过减少电动机和

驱动联轴器的数量，双联泵和通轴驱动配置节省安装位置和成本。

通轴驱动型提供宝贵的回路设计灵活性，例如在单个输入驱动上实现定量和变量型。

16

种流量排量和实现高工作压力的能力为你的流量和压力要求的整个范围提供最佳选择和单一货源能力。

工厂试验过的机芯套件经安装后提供新泵的性能。

机芯套件结构能保证迅速而高效的现场维修性。机芯与驱动轴是分离的，不用把泵从其机座折下即可很容易地改变流量容量和进行

进油口和出油口互相可以取向成四种不同的相对位置，提供很大的安装灵活性并便于机器设计。 [title2]

叶片泵的管理要点[/title2]

叶片泵是转子槽内的叶片与泵壳(定子环)相接触，将吸入的液体由进油侧压向排油侧的泵。