

## 400KW静音发电机组集装箱#柴油发电机组

产品名称	400KW静音发电机组集装箱#柴油发电机组
公司名称	河北昊众商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康明斯 型号:dh-400GF
公司地址	石家庄市桥西区中华南大街366号(天鹅湖大酒店南侧)
联系电话	0311-69004665 13933833732

### 产品详情

400kw静音发电机组集装箱#柴油发电机组

400kw静音发电机组集装箱#柴油发电机组

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：18931853732（申经理）

qq：65140085

e-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

#### 400kw静音发电机组集装箱技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：dh-400gf

稳态电压调整率（%）：±1

常用功率：400kw	电压波动率（%）：±0.5
备用功率：400kw	瞬态电压调整率（%）：+20~-15
额定功率因数：cosφ=0.8（滞后）	电压稳定时间（s）：1
额定输出电压：400v/230v	稳态频率调整率（%）：±1
额定电流（常用/备用）：720a	频率波动率（%）：±0.5
额定频率：50hz	瞬态频率调整率（%）：+10~-7
额定转速：1500rpm	频率稳定时间（s）：3
启动控制方式：手动	燃油消耗（100%负载）：231g/kw·h
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	噪声（lp7m）：100db（a）
外形尺寸：6000×2400×2800（l×w×h mm）	机组重量：700kg

#### 柴油机技术参数：

品牌/产地：江苏星光（分厂）	冷却方式：封闭式水循环冷却
型号：k4100d	供油方式：直喷
气缸数/缸提结构：4/I型	调速方式：机械调速
缸径行程：100×115 mm	进气方式：自然吸气
压缩比：19：1	过载能力：110%
启动方式：dc12v电启动	转速：1500rpm

#### 发电机技术参数：

电机品牌：康明斯	防护等级：ip22
电机型号：dh30kw	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：400kw	调节方式：avr（自动电压调节器）
额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cosφ=0.8（滞后）

#### 发电机组标准配置如下：

∅直喷式内燃发动机（柴油）；

- ∅ 交流同步发电机（单轴承）；
- ∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- ∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；
- ∅ 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；
- ∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- ∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- ∅ 工业用9db消音器及连接用标准件
- ∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器	∅ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
∅ 电瓶浮充电器	∅ 防雨型机组（箱柜）
∅ 自保护、自启动机组控制屏	∅ 静音型机组（箱柜）
∅ 带“三遥”功能机组控制屏	∅ 移动拖车型电站（箱柜拖车）
∅ ats自动负载转换屏	∅ 静音型移动电站（箱柜拖车）

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

付款方式及交货期：

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，7个工作日内发货。

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：18931853732（申经理）

qq：65140085

e-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

400kw静音发电机组集装箱#柴油发电机组

400kw静音发电机组集装箱#柴油发电机组