

HP66309D HP 66309D

产品名称	HP66309D HP 66309D
公司名称	深圳仪信电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:惠普 型号:HP66309D
公司地址	深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408
联系电话	0755-21502766 13510075188

产品详情

供应 hp66309d hp 66309d 直流电源 谭艳飞 13510075188

公司名称：深圳仪信电子科技有限公司

深圳佳华泰电子科技有限公司

联系人:谭艳飞（总经理）——李玲（特助）

手机: 谭s 135-1007-5188/135-4380-5887

技术咨询：蒋工135-1007-5288

电话：0755-21502766 传真：0755-21502722

客服qq：53540923 / 837477829

淘宝店铺：<http://tosstar.taobao.com>

网 址：<http://www.yqybshop.com>

<http://www.yixin1718.com>

邮 箱：yixin1718@126.com

地址：深圳市龙华新区油松路天汇大厦a栋408

hp66309d直流电源

15v/3a 12v/1.5a with dvm

产品名称：双路移动通信直流电源

品牌：hp 产品型号：66309d

产品指标：15v/3a,12v/1.5a, with dvm. gpib

产品信息：

agilent 66309d双路输出移动通信直流电源同时提供测量的主电源和充电器电路测试两个输出，客户可以使用同一台设备测试手机和充电器。这种功能有助于节约机架空间(在一个半机架设备中提供了两个输出)，而不需两个单独的电源。杰出的电压瞬时响应使得测试线中瞬态电压下降导致的设备关断达到最小，保证了最大测试系统吞吐量。66309d直流电源提供了66309b的所有功能，同时增加了一个内置数字电压表。

66309d提供了安捷伦研制的一种新功能，使得蜂窝电话制造商能够自动检测开路 and 间歇开路传感线连接。通过检测开路传感线连接，用户可以防止充电器校准不当、不正确的测试结果及由于大的瞬时电压下降导致的低压手机关断。

为无线/便携式产品测试提供了理想的解决方案 内置数字电压表 动态脉冲测量 快速瞬时响应 高精度低电流测量 低输出噪声 高速编程 scpi (标准程控仪器命令) gpib接口 开路传感检测 可视化和检定电流和电压波形

选件及功能：

004 : high mode default setting

100 : 87-106vac operation, 50/60hz

120 : 104-127vac operation, 50/60hz

220 : 191-233vac operation, 50/60hz

230 : 209-254vac operation, 50/60hz

521 : add solid state output disconnect relays

8zj : no feet

8zl : add feet (4 x p/n 5041-8801)

a6j : ansi/ncsl z540 calibration certificate

ayk : no solid state output disconnect relays (standard)

uk6 : commercial calibration with test results data