

HP34401A Agilent34401A

产品名称	HP34401A Agilent34401A
公司名称	深圳仪信电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:惠普 型号:HP34401A
公司地址	深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408
联系电话	0755-21502766 13510075188

产品详情

供应hp34401a agilent34401a hp34401a谭艳飞 13510075188

公司名称：深圳仪信电子科技有限公司

深圳佳华泰电子科技有限公司

联系人:谭艳飞（总经理）——李玲（特助）

手机: 谭s 135-1007-5188/135-4380-5887

技术咨询：蒋工135-1007-5288

电话：0755-21502766 传真：0755-21502722

客服qq：53540923 / 837477829

淘宝店铺：<http://tosstar.taobao.com>

网 址：<http://www.yqybshop.com>

<http://www.yixin1718.com>

邮 箱：yixin1718@126.com

地址：深圳市龙华新区油松路天汇大厦a栋408

hp34401a hp 34401a agilent 34401a 万用表

- 12种测量功能
- 1000v最大输入
- 15 ppm 基本直流精度 (24小时)
- 每秒钟1000个读数直接至gp-ib
- gp-ib和rs-232标准
- 512读数存储器
- 2scpi标准命令

agilent 34401a数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准，可以提供6¹/₂数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401a是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。

hp34401a把省时的功能和易于处理的用户界面相结合，极大地提高了测试效率。只要按一、二个按钮，即可得到各种测量功能，从直流电压、频率、db到dbm。高级测试功能包括具有一个ttl输出驱动能力的极限校验，最小值 / 最大值 / 平均值读出及直流电压比。

同时，可将hp34001a置入系统的时间。可编程仪器的标准命令 (scpi) 及hp3478a和fluke8840/8842a命令语言均为内值，因此不必重新编写已有的测试软件。hp34001a数字多用表

量程分辨率：6¹/₂位准确度：1年

(或ac电压的频率) ± (读数的% + 满度的%)

直流电流：10ma~3a量程

交流电流：1a~3a量程

频率和周期：3hz(0.333s)~300khz(3.33us)

连续性测试：1k 量程，阈值变化范围1 ~1k

二极管测试：1v量程，1ma测试电流

数学运算功能：清零，最小值 / 最大值 / 平均值，dbm，db，极限测试

其它功能：自动读数保持，512个读数存储，直流电压比

最大输入：直流和交流电压1,000vdc，750vrms ac

直流和交流电压：3a，从<250v源，双熔丝

冲击和振动：符合mil-t-28800，iii类，5级

电源：100/120/220/240v,45~65hz,360~440hz

重量：3kg(6.5ibs)

尺寸：103.6mmh × 254.4mmw × 374mmd