

供应奇美扩散板生产厂家，福建福州厦门三明泉州漳州

产品名称	供应奇美扩散板生产厂家，福建福州厦门三明泉州漳州
公司名称	厦门广宏光电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奇美 透光率:60-90% 厚度:1-2MM
公司地址	厦门市同安工业集中区集和路160号
联系电话	15750779681

产品详情

敝公司产品有，欢迎咨询：

1，扩散板：材质pc，pmma，ps，pet，pp，透光率：60%-90%。

2，导光板：pmma，纳米导光板，ms颖台导光板。

3，反射片：东丽，帝人，国产，厚度多样。

4，增光片：lg。

5，复合膜：lg。

6，扩散片：keiwa。

7，pet：国产厚度多样，保护膜可选择，磨砂可选择，可定做。

8，pvc：国产厚度多样，保护膜可选择，磨砂可选择，可定做。

9，pp：国产厚度多样，保护膜可选择，磨砂可选择，可定做。

10，亚克力板：国产厚度多样，颜色多样，可定做。

11，导热塑胶粒子：进口。

- 12, 防爆膜：进口。
- 13, 保护膜：进口。
- 14, 耐力板：pc透明板，耐力板。
- 15, oca材料：进口。
- 16, 奈米銀絲：进口。
- 17, 导热硅胶：进口。
- 18, 绝缘材料：绝缘片，麦拉片等。
- 19, 胶带胶贴：3m，tesa，sony等。
- 20, 防尘过滤：尼龙网，防水网，防尘网等。
- 21, 导电材料：导电铜箔垫片，铝箔垫片，导电泡棉，导电布等。
- 22, 高温胶带：高温遮蔽，金手指，绿胶等。
- 23, 防震防滑垫，eva垫，泡棉垫等。
- 24, 模具：背光刀模，模具。

店铺：<http://shop1418017569460.1688.com/>

扩散板最大的特点是对光造成很大的干涉，不管原来的设计的配光曲线是多少度，只要光经扩散板它会使光束角变为 $160\sim 176^\circ$ ，所以从侧面看，灯具的板面有层雾雾的感觉，从这点可以证明光束角是大到 $160\sim 176^\circ$ 最好证明，光束角越大照度越低，有些还会产生滤光，使有部分的波长无法穿透，造成色偏，如在表面进行再次光干涉处理（例如：磨沙，押纹），透光率因几何光学的自然现象更是低，所以用来做成扩散板的基材应该选用折射率越低越好，对光的干涉就会越低。

扩散板的种类

根据光学原理分类,扩散板只分为两种,一种是会将光束角变大的一种是维持原来的角度

根据材料分类,玻璃、,聚苯乙烯(ps)、聚碳酸酯(pc)、聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)、聚氯乙烯(pvc)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)、压克力(pmma)、丙烯酸(mma)...等等透光性聚合材料或合成材料都可以制造成不同用途的扩散材料。

扩散板的种类可分为气扩散板、声扩散板、液扩散板、光扩散板、味扩散板、光扩散板,举凡能将分子均匀分散的材料都统称为扩散板。

气扩散板 --> 一般用于减低因气流流动所产生的声音,例如:汽车的消音器。

声扩散板 --> 一般用来消除声音因硬物阻挡而回音,例如:音乐厅的墙壁或天花板。

液扩散板 --> 一般用来将液体变为雾状或更小的分子使其均匀的分布出去,例如:温室用的水帘。

味扩散板 --> 一般用来消除或分散味道使其减轻,例如:防毒面具的滤罐或滤水器的消味滤罐。

光扩散板 --> 一般用来防止眩光使视觉得到一个舒适的环境,例如:照相机闪光灯前的扩散板。

我司代理的扩散板有：进口的奇美和国产。

厚度：1.5t , 2t

材质：ps、 pc、 pmma、 pet

有疑问欢迎电话洽谈。