

PC 945A 美国GE 945A.阻燃VO

产品名称	PC 945A 美国GE 945A.阻燃VO
公司名称	东莞市达威塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国GE 型号:945A 规格:25千克/包
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶商务中心三期
联系电话	0769-33285609或82058753 13434090608

产品详情

pc 945a 美国ge 945a.阻燃vo

产品牌号	物性数据	产品特性	产品应用	
pc	141r	物性数据	无卤	注射成型
	241r	物性数据	可加工性良好,中粘度	注射成型
	144r	物性数据	食品接触的合规性	注射成型
	121r	物性数据	低粘度	注射成型
	hf1110	物性数据	流动性高	薄壁部件
	131r	物性数据	无卤	注射成型
pc	exl1414	物性数据	流动性中等,,延展性	注射成型

	exl1414t	物性数据	流动性中等,韧性良好	注射成型
	143r	物性数据	无卤,紫外线稳定	注射成型
	ls2	物性数据	低粘度,紫外线稳定	汽车领域
	940a	物性数据	中粘性,阻燃vo	注射成型
	123r	物性数据	脱模,无卤,紫外线稳定	注射成型
pc	124r	物性数据	食品接触的合规性,低粘度	注射成型
	sp7602	物性数据	玻纤增强10%,防火vo	注射成型
	sp7604	物性数据	玻纤增强20%,防火vo	注射成型
	hf1130	物性数据	高耐热,紫外线稳定	注射成型
	943a	物性数据	中等粘性,紫外线,阻燃vo,	注射成型
	945a	物性数据	阻燃性能	注射成型
pc	953g	物性数据	玻璃纤维增强材料,30%	注射成型
	503r	物性数据	抗撞击,阻燃性能,玻纤增强	注射成型

	500r	物性数据	抗撞击,阻燃性能,玻 纤增强	注射成型
	3412r	物性数据	玻璃纤维增强20% , 脱模	注射成型
	3414r	物性数据	玻璃纤维增强40% , 脱模	注射成型
	3413r	物性数据	玻维增强30% 阻燃性能	注射成型
pc	exl9330p	物性数据	无溴, 阻燃性能	注射成型
	fl900	物性数据	抗蠕变性,耐热性高	电器用具
	fl920	物性数据	耐热性高, 玻纤增强 20%,	注射成型
	fl930	物性数据	耐热性高, 玻纤增强 30%	注射成型
	exl1132t	物性数据	流动性高,生产阶段 快	注射成型
	pk2807	物性数据	抗撞击性高 粘度 高	注射成型
	945	物性数据	一般目的,阻燃性能	注射成型

pc特性；为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。优点>>1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、机械性能佳；4、耐候性佳；5、电气特性优；6、无味无臭对人体无害符合卫生安全；7、成形收缩率低、尺寸安定性好；8、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片