

HSNK940-42风机电机防爆稀油站三螺杆油泵

产品名称	HSNK940-42风机电机防爆稀油站三螺杆油泵
公司名称	黄山市赛姆工业泵制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:赛姆 型号:HSNK940-42
公司地址	安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区
联系电话	0559-2588069 13855905702

产品详情

一、螺杆泵概述

螺杆泵是一种容积式定量泵，泵中的螺杆相互啮合，螺杆上的螺旋槽与容纳螺杆的孔壁构成一个个彼此连接的密封腔，随着螺杆的连续转动，这一个个密封腔毫无搅动地沉轴向连续平稳地向前推移，从而实现泵送目的。

螺杆泵的突出特点是，良好的自吸性能。即使输送的介质具有较高的粘度，仍能具有很好的吸入能力。螺杆泵优异的工作特性是，能够无脉动、连续平稳的供液，无搅拌介质、乳化介质现象。其输送介质的压力稳定、流量恒定、振动小、噪音低。螺杆泵的上述性能，使之具有广泛领域。螺杆泵广泛运用于油田、炼油厂、钢铁厂、热电厂、化工厂等各个行业，输送各种粘度尤其是高粘度的液体介质。比如：重油，原油，树脂，乳胶等。总之，螺杆泵是目前为止输送高粘度介质的最理想输送泵之一。

二、选型流程 1、一般工况的选型流程：设计选型开始 明确泵的使用工况

根据使用工况确定泵的安装形式和结构形式 根据泵的安装形式和结构形式确定泵的系列号

根据流量、压力、转速和粘度对照性能参数表确定泵的规格号

根据系列号及规格号并结合泵的工况最终确定泵的型号 2、流程详解：泵的安装形式和结构形式 根据您的安装需要及实际空间位置，选定卧式结构、法兰式结构和立式结构。一般情况下，我公司推荐您使用卧式结构，这样对今后的安装及维修可带来便利。

使用工况确定结构形式。一般来说，对于含一定固体的介质输送，如原油等，宜选双吸双螺杆泵，而对于输送高粘度的无固体颗粒的介质宜选用单吸双螺杆泵。

规格型号：

赛姆hsnk80-36三螺杆泵 赛姆hsnk80-42三螺杆泵 赛姆hsnk80-46三螺杆泵 赛姆hsnk80-54三螺杆泵
赛姆hsnk120-42三螺杆泵 赛姆hsnk120-46三螺杆泵 赛姆hsnk120-54三螺杆泵 赛姆hsnk210-40三螺杆泵
赛姆hsnk210-46三螺杆泵 赛姆hsnk210-54三螺杆泵 赛姆hsnk280-43三螺杆泵 赛姆hsnk280-46三螺杆泵
赛姆hsnk280-54三螺杆泵 赛姆hsnk440-40三螺杆泵 赛姆hsnk440-42三螺杆泵 赛姆hsnk440-46三螺杆泵
赛姆hsnk440-54三螺杆泵 赛姆hsnk660-40三螺杆泵 赛姆hsnk660-44三螺杆泵 赛姆hsnk660-46三螺杆泵
赛姆hsnk660-51三螺杆泵 赛姆hsnk660-54三螺杆泵 赛姆hsnk940-42三螺杆泵 赛姆hsnk940-46三螺杆泵
赛姆hsnk940-50三螺杆泵 赛姆hsnk940-54三螺杆泵 赛姆hsnk1300-38三螺杆泵 赛姆hsnk1300-42三螺杆泵
赛姆hsnk1300-46三螺杆泵 赛姆hsnk1300-54三螺杆泵 赛姆hsnk1700-42三螺杆泵 赛姆hsnk1700-46三螺杆泵
赛姆hsnk2200-42三螺杆泵 赛姆hsnk2200-46三螺杆泵 赛姆hsnk2900-40三螺杆泵 赛姆hsnk2900-46三螺杆泵
赛姆hsnk3600-46三螺杆泵

行业列举：

在供热设备、燃油系统、燃烧器系统、锅炉供热系统、火力发电厂中用做燃油喷油喷燃，柴油，燃油供应和输送泵，装车泵，卸油泵，倒灌泵。

在冶金钢铁厂行业用作润滑系统润滑泵，在液压系统中作供油泵、液压泵，在燃烧系统中作喷燃泵，在油库作输送倒灌泵。

在机械机器润滑，齿轮传动润滑，大型油膜轴承供油循环冷却系统做供液泵，供油泵，增压油泵，循环泵，润滑油泵和遥控马达泵，三螺杆油泵装置。

液压电梯升降机工业中液压传动装置上用做液压泵，在化学化工行业用作树脂、颜料、乳胶、油墨、油漆、甘油、石蜡的输送泵。

在石油炼油厂炼化行业用作输送原油、重油、渣油、沥青、焦油、乳胶液，用做高温粘性产品的精炼流程，如沥青、真空塔底油料以及残余燃油装载，输送和供液泵。

在油轮、货油船舶、商船和许多战斗舰艇的轮机舱上，港口码头原油管道服务以及驳船与船舶的采集、增压和装载中，用做输送、增压、燃油喷射和主机润滑泵、主机滑油泵、润滑油泵以及船用液压装置泵、船用液压泵、锚机液压绞车驱动泵等也广泛使用三螺杆泵，

在船厂/机器制造厂如分离机、增压器、发动机等油品输送系统、燃油处理系统、润滑油系统、推进系统中的润滑和液压系统中也有广泛的应用。

在油田以及海洋平台等工业领域也有广泛的应用，输送原油，乳胶液等，

在食品工业中用于油脂厂、酒厂、食品厂，输送食用油，动物油，植物油，酒精，蜂蜜，糖汁，牙膏，牛奶，奶油，巧克力

在建材行业用于玻璃厂、陶瓷厂、耐火材料厂、水泥厂的炉窑中作点火油泵，重油燃料泵。

售前服务1、专业的技术工程师为您服务，给您提供准确合适的选型组合、确保为客户选择最优性价比的产品。2、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务1、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同对待；2、提供全面的产品资料：产品参数、产品安装尺寸等。及时排产，确保交货时间准确。3、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服服务，比如产品安装、培训等等。

售后服务我们建立了完善的售后服务系统，全天候24小时为您服务。1、提供产品安装指导，全天候满足您的各种需求。2、所有产品质保一年，在质保期类免费为您服务。终生以最低成本价供应产品的各类配件。