

# 彩色耐磨地坪

产品名称	彩色耐磨地坪
公司名称	南京迈博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:迈博
公司地址	南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102
联系电话	13776693444 13776693444

## 产品详情

彩色

耐磨地坪

产品说明：

南京迈博装饰彩色耐磨地坪材料是经过严格质量控制，在工厂预拌的粉剂，可在工地直接应用，是替代传统水磨石的新型建材。该产品含有特殊的耐磨骨料，波特兰水泥及多种用于提高产品性能的特殊外加剂、强化剂。产品很容易抹入新浇砼表面，经整体固化后形成一致密光滑面层，并达到高强、耐磨、密实、持久、色彩丰富的使用效果。

产品优点：

高强耐磨，低发尘性；

在新浇注的混凝土表面形成整体面层；

美观、密致永不退色的表面；

施工工期短，作业无污染；

提高抵御油脂的性能，易清洁；

含各类级配耐磨骨料，且不会锈蚀；

颜色丰富多样，绿色环保；

造价经济，经久耐用；

地面经连续使用后可增加光滑度。

## 适用范围：

广泛应用于各种有耐磨防尘要求的地面，如：工厂、车间、仓库、码头、停车场、机场、广场、车库、展示厅、会展中心、桥面、道路、维修中心、装卸斜坡区、物流中心、大型超市卖场及办公室等地面。

可选颜色：水泥色、深灰色、浅灰色、银灰色、红色、绿色、黄色、蓝色、乳白色等。

## 产品分类：

mingfloor-7 非金属骨料硬化剂；

mingfloor-8 非氧化金属骨料硬化剂；

mingfloor-9 硒钛合金骨料硬化剂。

## 技术指标：

项目	mingfloor7	mingfloor8	mingfloor9
耐磨性 28d	40g	20g	15g
抗压强度	80mpa	90mpa	95mpa
抗折强度	11.80 mpa	13.70 mpa	15.60 mpa
抗渗粘接力	0.3mpa	0.3mpa	0.3mpa
压痕直径mm	3.30	3.10	3.00

## 施工工艺：

混凝土初凝时提浆；

分多次均匀撒布耐磨材料；

吸浆后，用机械多次搓抹；

机械收光至表面密实；

养护。

使用年限：与混凝土地面同步。