TCL执法记录仪SDV03，太原颐高专卖

产品名称	TCL执法记录仪SDV03，太原颐高专卖
公司名称	太原市慧德中盛科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TCL 型号:SDV03
公司地址	山西省太原市小店区寇庄北街7-8对讲机专营
联系电话	15834107128 13593182330

产品详情

八大核心功能 · 助力安全执法

像素：分辨率 1920×1080 /1280×720 /
720×480/640×480多级可选，60fps高清摄像。gis防抖技术，动态效果清晰流畅。

拍照
：1600万像素拍照，分辨率高达4608×3456，自动调节白平衡与感光度，智能曝光，画质清晰细腻，确保丰富的细节呈现。

录音：单独录音功能，全范围拾音，不遗漏任何细节。

对讲机送话器
：集成送话器功能，通过专用连接线与对讲机连接，作为“ 肩咪 ”使用，带来清晰响亮的语音质量，确保用户在嘈杂的环境中保持畅通的对讲。

与成像系统并行独立工作，互不影响。即使执法记录仪电量耗尽，也不影响送话器工作。对讲机连接头采用12芯防水自锁连接器，防水性能强；结构紧密，不易脱落。

本机现场回放：

对执法记录仪中摄录的视频、音频、图片资料进行现场回放，为现场调解提供依据，有效避免纠纷，减少执法争议，促进执法规范化建设。

安全存储：内置非卡式固态存储芯片，数据处理速度更快，品质更稳定，数据安全性更高。

人性化佩戴

：获得国家专利的佩戴方式，充分考虑了人体结构与力学原理，佩戴舒适，用户在使用时可以全方位调整拍摄角度。

全方位多功能管理平台：

采用先进的数据加密技术，用户只有通过后台管理系统才能实现对执法记录仪内部资料的读取，确保数据安全。

权限分级管理，设备本机可浏览所有影像资料，但无权修改系统时间与删除影像资料，授权人员通过管理系统实现资料理。

2、主要技术参数

sdv03产品规格书		
基本配置	传感器	500万像素cmos
	显示屏	2.0吋
	镜头	f/no=3.2 视角120度
	可视角度	水平视角：85度
		对视视角：98度
	存储方式	标配16g
接口	喇叭	内置，有声回放
	麦克风	内置
	耳机	对讲耳机￢2.5mm
	数据接口	high speed usb2.0

	3g	3g音视频连接，信号控制
	车载功能	车载固定，并带充电对讲功能
	对讲机兼容性	数模对讲机兼容
	gps	可实时叠加
图像参数	输出像素	1600万
	快门控制方式	电子快门
	对焦方式	f.no.=3.2/120度镜头 ff
	对焦距离	50cm-无穷远
	曝光方式	自动
	照片尺寸	4608 x 3456(16m像素)
	照片文件格式	jpeg
	可拍照张数	约2300张
	存储空间	每张约3.5m
音视频参数	视频尺寸	fhd:1920x1080(30fps)/默认
		hd:1280x720(60fps)
		hd:1280x720(30fps)
		d1：720 x480（30fps）
	影像压缩格式	mp4(h.264)
	录像文件大小（10秒）	约9m
	可连续录像时间	约5小时（d1)
	音频格式	aac
	录像文件大小（10秒）	约1m（压缩d1），13.4m（fhd）， 9.3m（hd30）
	录音格式	adpcm
	录音文件大小（1分钟）	约2.75m
	可连续录像时间	5小时（d1)，4.5小时（hd30）,3.5小时（fhd）
	可连续录音时间	约6小时

界面及操作	led指示灯	开机指示，充电指示，录像，录音指示
	夜视距离	增强节能型红外led，4米可视
	红外切换方式	按键式实现红外自动切换装置
	回放	可全部回放浏览、根据时间检索、根据文件类型归类
	摄中拍	在摄像过程中抓拍
	水印	年月日时分秒
	osd语言	简体中文
	警员编号	省名+8位字符
	形成文件	pictxxxx.jpg/wav/mp4
	控制按键	开机键/摄像键/拍照键/录音键/回放键/关屏键/对讲键/复位键
尺寸	体积 (mm)	93.07mm×58.50mm×42.22mm(带背夹)
	重量/含电池重量	150克
电源	电池规格	1850mah
	充电时间	约4小时
	待机时间	约9小时
	充电方式	适配器/usb辅助充电/车载
	线材	usb线、电源线
附件	用户手册	中文说明书
	肩章挂带	有
	底座充电器	5v/1.5a