

TCL执法记录仪SDV03，太原颐高专卖

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | TCL执法记录仪SDV03，太原颐高专卖 |
| 公司名称 | 太原市慧德中盛科贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:TCL 型号:SDV03 |
| 公司地址 | 山西省太原市小店区寇庄北街7-8对讲机专营 |
| 联系电话 | 15834107128 13593182330 |

产品详情

八大核心功能·助力安全执法

像素：分辨率 1920 × 1080 / 1280 × 720 /

720 × 480 / 640 × 480 多级可选，60fps 高清摄像。gis 防抖技术，动态效果清晰流畅。

拍照

：1600 万像素拍照，分辨率高达 4608 × 3456，自动调节白平衡与感光度，智能曝光，画质清晰细腻，确保丰富的细节呈现。

录音：单独录音功能，全范围拾音，不遗漏任何细节。

对讲机送话器

：集成送话器功能，通过专用连接线与对讲机连接，作为“肩咪”使用，带来清晰响亮的语音质量，确保用户在嘈杂的环境中保持畅通的对讲。

与成像系统并行独立工作，互不影响。即使执法记录仪电量耗尽，也不影响送话器工作。对讲机连接头采用 12 芯防水自锁连接器，防水性能强；结构紧密，不易脱落。

本机现场回放：

对执法记录仪中摄录的视频、音频、图片资料进行现场回放，为现场调解提供依据，有效避免纠纷，减少执法争议，促进执法规范化建设。

安全存储：内置非卡式固态存储芯片，数据处理速度更快，品质更稳定，数据安全性更高。

人性化佩戴

：获得国家专利的佩戴方式，充分考虑了人体结构与力学原理，佩戴舒适，用户在使用时可以全方位调整拍摄角度。

全方位多功能管理平台：

采用先进的数据加密技术，用户只有通过后台管理系统才能实现对执法记录仪内部资料的读取，确保数据安全。

权限分级管理，设备本机可浏览所有影像资料，但无权修改系统时间与删除影像资料，授权人员通过管理系统实现资料理。

2、主要技术参数

sdv03产品规格书

| | | |
|------|-------|-------------------|
| 基本配置 | 传感器 | 500万像素cmos |
| | 显示屏 | 2.0吋 |
| | 镜头 | f/no=3.2 视角120度 |
| | 可视角度 | 水平视角：85度 |
| | | 对视视角：98度 |
| 存储方式 | 标配16g | |
| 接口 | 喇叭 | 内置，有声回放 |
| | 麦克风 | 内置 |
| | 耳机 | 对讲耳机 ϕ 2.5mm |
| | 数据接口 | high speed usb2.0 |
| | | |

| | | |
|-------|----------------|--|
| | Bg | Bg音视频连接，信号控制 |
| | 车载功能 | 车载固定，并带充电对讲功能 |
| | 对讲机兼容性 | 数模对讲机兼容 |
| | gps | 可实时叠加 |
| 图像参数 | 输出像素 | 1600万 |
| | 快门控制方式 | 电子快门 |
| | 对焦方式 | f.no.=3.2/120度镜头 ff |
| | 对焦距离 | 50cm-无穷远 |
| | 曝光方式 | 自动 |
| | 照片尺寸 | 4608 x 3456(16m像素) |
| | 照片文件格式 | jpeg |
| | 可拍照张数 | 约2300张 |
| | 存储空间 | 每张约3.5m |
| 音视频参数 | 视频尺寸 | fhd:1920x1080(30fps)/默认 |
| | | hd:1280x720(60fps) |
| | | hd:1280x720(30fps) |
| | | d1 : 720 x480 (30fps) |
| | 影像压缩格式 | mp4(h.264) |
| | 录像文件大小 (10秒) | 约9m |
| | 可连续录像时间 | 约5小时 (d1) |
| | 音频格式 | aac |
| | 录像文件大小 (10秒) | 约1m (压缩d1) , 13.4m (fhd) , 9.3m (hd30) |
| | 录音格式 | adpcm |
| | 录音文件大小 (1分钟) | 约2.75m |
| | 可连续录像时间 | 5小时 (d1) , 4.5小时 (hd30) ,3.5小时 (fhd) |
| | 可连续录音时间 | 约6小时 |

| | | |
|-------|----------|----------------------------------|
| 界面及操作 | led指示灯 | 开机指示，充电指示，录像，录音指示 |
| | 夜视距离 | 增强节能型红外led，4米可视 |
| | 红外切换方式 | 按键式实现红外自动切换装置 |
| | 回放 | 可全部回放浏览、根据时间检索、根据文件类型归类 |
| | 摄中拍 | 在摄像过程中抓拍 |
| | 水印 | 年月日时分秒 |
| | osd语言 | 简体中文 |
| | 警员编号 | 省名+8位字符 |
| | 形成文件 | pictxxx.jpg/wav/mp4 |
| | 控制按键 | 开机键/摄像键/拍照键/录音键/回放键/关屏键/对讲键/复位键 |
| 尺寸 | 体积 (mm) | 93.07mm × 58.50mm × 42.22mm(带背夹) |
| | 重量/含电池重量 | 150克 |
| 电源 | 电池规格 | 1850mah |
| | 充电时间 | 约4小时 |
| | 待机时间 | 约9小时 |
| | 充电方式 | 适配器/usb辅助充电/车载 |
| | 线材 | usb线、电源线 |
| 附件 | 用户手册 | 中文说明书 |
| | 肩章挂带 | 有 |
| | 底座充电器 | 5v/1.5a |