

XiR M6600TM车载台 数字技术触手可及

产品名称	XiR M6600TM车载台 数字技术触手可及
公司名称	太原市慧德中盛科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:XiR M6600TM
公司地址	山西省太原市小店区寇庄北街7-8对讲机专营
联系电话	15834107128 13593182330

产品详情

数字通信技术触手可及。mototrbo xir m6660

车载台外观小巧、功能强大，无论工作人员正在装载货物还是搭载乘客，均可与其始终保持联系。作为mototrbo对讲机系列之一，xir m6660采用最前沿的数字对讲机技术，具备众多特色功能，如集成系统功能、双倍呼叫容量和更清晰的语音通信。借助于智能音频功能，驾驶员无需手动调整对讲机音量来避免错失来电，因为对讲机会监控背景噪音并自动调整音量。对于正在使用模拟模式的人员，xir m6660具备简单添加功能和特性的可扩展性，您可根据自己的计划和预算情况逐步过渡到数字模式。该对讲机还兼容先进的mototrbo基本业务功能，如优先关键通信的强行发射中断功能。对于经济型数字系统功能，mototrbo xir m6660显然轻松地实现了这一目标。

特性和优点

强行发射中断功能 - 用户可以打断另一对讲机通话，以便在必要时准确地传输关键通信。

兼容对讲机管理套件 - 使用对讲机管理工具可快速、高效地预设对讲机。可将对讲机批量预设为标准化模板，实现准确无误的通话以及优化的性能。**空中编程 (otap)** - 以无线方式管理、写入并读取多达5,000个对讲机配置。**智能语音频** - 对讲机音量自动调整，针对背景噪音进行补偿，免去了工作人员手动调整对讲机音量的麻烦，从而避免了在嘈杂环境下错过来电或者在安静环境下打扰他人的情况。

系统功能 - 体验mototrbo的大面积覆盖能力。ip

基站互连可通过互联网扩大覆盖范围，形成一个广域网 ip54 级别 - 保护对讲机在风雨中正常使用。

性能参数

输出功率

1-25w、25-45w - vhf、1-25w、25-40w - vhf

频段:vhf, uhf

物理参数

显示屏:单色

重量:1.3kg

尺寸 : (高 x 宽 x 厚)44 x 169 x 134 mm

对讲机功能

扫描

优先级, 双优先级, 多余信道删除, 正常, 通话组, 回原信道, 所有组, 系统全呼

呼叫转移:有

信道:128

繁忙信道锁定:有

呼叫铃声:有

呼叫人id:有

信道间隔:12.5

一对一呼叫:有

脱网功能:有

超时定时器:有

可编程按钮:有

智能语音:有

信令

mdc (编码/解码)、 quik-call ii (编码/解码)、 dtmf 编码

语音提示:有

单独工作:有

强行发射中断(解码):支持, 可选

技术

系统类型

常规, ip基站互连系统

数字技术:有

使用环境

ip 标准:ip54

军标:810 c, 810 d, 810 e, 810 f, 810 g

摩托罗拉对讲机供货商：

太原市慧德中盛科贸有限公司

联系电话：15834107128 0351-7899288

联系人：张海萍

商务qq：952717953

邮箱: 952717953@qq.com 专柜地址: 山西省太原市南内环街颐高数码广场四层1031号

公司地址：太原市长治路33号经典家园3号楼1单元8层804室