

## 日立电梯 日立外呼显示板 UA2-HMDB

产品名称	日立电梯 日立外呼显示板 UA2-HMDB
公司名称	广州航雨电梯有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日立 型号:UA2-HMDB
公司地址	广州市白云区黄石街江夏北一路自编168号强盛商务大厦C栋618
联系电话	020-29837698 13202092637

## 产品详情

主营日立、三菱、蒂森、otis奥的斯、通力、东芝、迅达等电梯配件

销售经理手机：13202092637 丘小姐

固话：020-29837698

全国销售热线：400-863-0708

建议投诉热线：13060840083 邓小姐

qq : 2317894656

日立外呼显示板scl-c5

日立限位开关tkb-1b(常闭)

日立hgp外呼显示板sclc-lcd v1.0

日立厅外呼板sclc-v1.1 13501146老款(双显示)

日立外召显示板b95i-hmdb r-c

日立scla2板

日立sclav1.1 图号13503553-a

日立scla3 13507116

日立a4板 scla4-v1.1

日立通信板sclb3

日立sclc2-v1.2外呼主板

日立slcl2-v1.1外召板

日立sclc3

日立sclc3-v1.0 13516640-a

日立门机板dab-c

日立门机板dmd-1

日立门机板dmc-1

日立门机板dab-d v1.1

日立门机板sf2-dsc-1000d/(sf2-dsc-1000c)中开/旁开

日立门机板sf2-dsc-sw-v1.01

日立门机板inv-sdc9(和inv-sdcl5电子板一样的)

日立外呼板b95i-hmdb(g)

日立外呼板ua2-hmdb(g) 日立hgm电梯,双显

日立轿顶控制箱通讯板nph-2-8clb-v1.0

日立mca显示板nd-hdd-u4

日立轿顶通讯板大b板

日立nph轿顶通讯板小b板sclb-v1.1 ( 12500650-a)

日立nph-2-sclav1.0

日立的轿内显示w-pcb-0869

日立轿内显示板13513556

单色液晶显示hlc-054a 不带时钟,产品图号 : 13501860-b

日立uax轿内层显12502177

日立gvf-2内呼显示板

日立分频板fdb-02

日立外呼显示板scl-c2-v1.2

日立七段码外呼单显示板

日立七段码外呼双显示板

日立货梯外显板23500914-e七段码外显

日立控制柜主板vf5-mpu

日立mtb-kin主板

日立npx2轿顶的通讯板?

日立ypvf电子板inv-ads2板

日立驱动板inv-bdcc3

日立显示板13001408

日立的控制柜电器板pyb-31492

日立轿顶门机板mtb-cps3

日立电气控制箱内的ghe-fmf主板

日立电源板el1-avr01

日立电源板el3-avr01

日立电源板avr

日立ypvf的主板inv-mpu6

日立mtb-clvl

日立lhs-220a

日立ua2-hsb

日立ua2-hsb(g)

日立inv-fio5

日立ua3-cmu

日立fmt主板 (gvf-2)

日立hgp门头显示板图号：14502643

日立艾默生变频器主板f34m2gu1

日立串行通讯板sclb3板65000049 v1.0 13514402

日立mtb-hlhf通信板

日立mtb-hlgs用mtb-hlnd可以代用

日立h7-15-4ga1变频器主板

日立fp-m-c32tc

日立主板fecd3u1

日立主板ghe-fmt

日立主板inv3-ampu2

日立电路板uax-adp

日立货梯门机板g1a4idq 图号是13500246

日立控制板inv-fi05

日立hgp轿厢显示板w-pcb-039

日立spb-02报站钟板

日立继电器板12500760 12500784-a

日立继电器板12002088

日立继电器板rio-12100030

日立iosb继电器板12500925

日立iosb继电器板12501749

日立货梯继电器板13503594

日立ryb-21538继电器板12502058

日立rybd-21538继电器板12502753

日立hgp梯的ryd-25319继电器

日立继电器板gr-s-a b (不带微动平层)

日立继电器板gr-s-a b (带微动平层)

日立扶梯开关16508893-d (操作开关装配) 两个锁孔/三个锁孔

日立限位开关hd1370-j

日立消防开关 一套(带底盒)

日立欧姆龙光电开关e3jk-r4m2 含支架和反光板

日立防逆转安全开关

日立安全钳开关: zs2306-02z2

日立欧姆龙缓冲器开关d4n-4132

日立缓冲器开关d4na-4132

日立欧姆龙d4m4131

日立欧姆龙限位开关z-15gw2-b

日立欧姆龙开关e3s-gs3e4

日立双稳开关(常开) kcb- a

日立门锁开关ul-q1

日立触点行程开关tkb-1a 2个轮子是常开的

日立触点行程开关tkb-1b

日立行程开关lx29

日立行程开关z-15eq22r

日立行程开关z-15gq-b

日立泊梯锁（带两把钥匙）

日立操纵箱锁带钥匙

日立操纵箱钥匙

日立变压器13503985

日立变压器tkb-100va

日立变压器tkb-150va

日立变压器tbk-800va 380/220/110/

日立变压器bk-800图号13100038-b

日立差动变压器stb-02

日立差动变压器电源es-ga-50(a)

日立变频器ev-eed03-4t0220

日立变频器htd31-4t0150e 15kw

日立变频器ev-eed03-4t0110 11kw

日立变频器sj300-300hf

日立变频器 ev-esl01-4t0075

日立小方灯罩29\*29cm

日立大方灯罩610\*610

日立大方灯罩613\*613

日立大方灯罩614\*614

日立多摩川编码器ts5246n478

日立多摩川编码器ts5208n23

日立多摩川编码器ts5246n152

日立多摩川无机房编码器ts5233n572

日立多摩川旋转编码器ts5208n122

日立多摩川编码器ts5246n469

日立编码器ts5233n577

日立编码器ts5246n478

日立编码器ts6026n151

日立编码器ts5233n577

日立门机编码器hes-0512-2mhc

日立编码器hes-036-2mhc

日立门机编码器ts6238n352

日立编码器ts5246n2418

日立编码器ts5246n160

日立内密控编码器nof-s6000-5d16-700-12

日立按钮rl1-ma4

日立按钮nl-pc 32376377-a

日立按钮gal-w dc22.95v 13508637-a

日立按钮al-poe

日立按钮fl-pw

日立按钮sl-tc

日立按钮el-po

日立按钮al-poa

日立按钮al-pob

日立按钮cl-pb

日立按钮dl-po2

日立按钮dl-po2按钮线

日立电梯紧急对讲按钮ip-dc24-a

日立按钮el-po ( p3001951-c)

日立按钮el-pob ( p3001951-c)带字片

日立底坑对讲电话 hy-wdj-b

日立轿顶对讲电话 hy-wdj-a 24v

日立24v通道值班室主机hy-wdj-f

日立24v日立机房对讲机主机hy-wdj-d

日立24v值班室电源dy-dj524b2

日立对讲机电源dy-djip-4

日立停电灯对讲机电源dy-dj524 输出24v/12v 13503869-b

日立ld66s对讲机 ( dj-a ) dc6v dc24v

日立对讲机主机dj-a 6v

日立对讲机dj-a 24v分机

日立对讲机dj-a 24v主机 ( 13503668-a )

日立对讲机分机24vdj-bb-24v(13503668-a)24v/6v

日立对讲机ld-4100 24v

日立对讲分机dj-bb-6v 24v

日立轿内电话分机hy-wdj-c dc24v

日立横流风扇fb-9b(长46cm)

日立风扇fb-1024b-220v50hz28w

日立横流风扇gf971h(长55cm)

日立横流风扇gf971l

日立横流风扇gf-h972

日立横流式风扇 ( 双速 ) fb-1042bh

日立轿顶圆风扇 ( 客梯用 ) 110v/220v

日立光幕cedes tx-2000-16 bck

日立通用型微科光幕 220v

日立光幕tljonef a-b8030

日立光幕fcu0647cn01

日立光幕fcu064cn02



日立光幕fcu0647gx

日立光幕pcu0647tx

日立客梯uax光幕a-rx-m100-0

日立二合一光幕梯爱琼斯m415/hit (d200 d400)

日立二合一光幕model:fcu0647rx

日立梯爱琼斯二合一光幕盒 ms233 (进口)

日立梯爱琼斯二合一光幕带光幕的安全触板ms233

日立语音报站板spb-2(带背景音乐)

日立轿门门挂板(中分1100)新款

日立轿门门挂板(中分900)旧款

日立轿门门挂板800 中开

日立轿门门挂板(中分900)图号6501010-a

日立门机皮带(进口)1060mm

日立门机皮带(进口)1450mm

日立轿顶蜂鸣器 bz-17 24v

日立轿顶蜂鸣器 bz-17 6v

日立主机皮带425

日立扶梯皮带3v425

日立扶梯皮带3v450

日立三角锁胆带钥匙

日立厅门机械锁dk-rsl

日立nf货梯门锁dk-rn4r-a

日立平层感应器rm-ya3/48v 常闭型

日立平层感应器yg-3 (rm-ya3代替)

日立平层感应器gls126

日立平层感应器gls326

日立光电感应器nds-3uax

日立光电感应器nds-2uax

日立电梯感应器cedes gls126nt-mv

日立涡流传感器dw-1

日立限位开关lx-21

日立限位开关lx-22

日立涨紧轮开关snd4111spc-r

日立涨紧轮开关zs236-02zr-m20-2086-1

日立开关z-01hq-b

日立超载开关z-15gq-b

日立12厘米的天津产的钢丝绳

日立10厘米的天津产的钢丝绳

日立8厘米的天津产的钢丝绳

日立6厘米的天津产的钢丝绳

日立病床电梯电机ytfv-18.5g 不带m16

日立三相异步电动机y-132m-4gr

日立门电机tog-ms-3

日立门电机ysmb7124

日立医梯门电机sb6，转数340r/m，电压48v，电流2.4a

日立vfmg的门电机ts3422n5e92

日立带旋转编码器的门电机ts3422n6e92

日立电机y132s-4gr 5.5kg

日立电机ytfv-18.5g

日立曳引轮 油麻钢丝绳12 直径620 5槽

日立曳引轮510\*6\*12

日立曳引轮674\*12\*7

日立曳引轮直径720 6槽 钢丝绳12

日立ypvf电梯曳引轮 图号32155912(或叫导向轮)614\*4\*12

日立曳引轮(ypvf电梯) 图号32155913 614\*5\*12

日立yp门挂轮 外径65mm 内孔16mm 厚10mm

日立防水驱动轮

日立高速滚轮

日立扶梯摩擦轮151

日立21齿齿轮

日立19齿单排齿轮

日立导向轮 5槽\*520直径\*12钢线绳

日立导向轮 轮直径52cm, 宽13.5cm, 绳槽7根, 轴长54cm, 直径8cm

日立电梯对重反绳轮 直径400

日立梯的导向轮钢丝绳12 直径520 轮宽82

日立梯级轮wx139 6202轴承 外径8cm

日立扶手带托轮直径70\*厚度70轴承是6204

日立扶手带托轮(地铁用) 直径70\*厚度70轴承是nsk6202的双轴承

日立变频器ev-eed01-4t0110

日立变频器sj300-150hf-gh

日立变频器ev-eed01-4t0150

日立变频器ev-eed01-4t0075

日立变频器sj300-110hf-gh

日立的变频器板ua-gdcb

日立变频器模块驱动板ua-gbcd

日立变频器h7-15-4ga1 1kw

日立变频器h7-11-4ga1

日立货梯变频器sj300-100hf-gh 功率11/(15) kw.50hz.60hz.380-480v.25ha

日立nph电梯富士变频器h7-15-4ga7

日立变频器ev-eed01-4t0220 22kw

日立电梯用的富士变频器frn11vg7s-4

日立nph电梯富士变频器h7 11kw (不带操纵面板)

日立mcub01主板

日立mcub02主板

日立gvf-3 mcub02主板带同步卡

日立主板mcub03

日立 mcub主板的调试服务器已停产,现在都直接用软件来调,软件是盗版的

日立扶手带入口保护胶 黑色橡胶 (不带开关及电缆)

日立模块2mbi150pc-140

日立停电应急装置 alp-5

日立ypvf的模块qm100hy-h

日立厅门钢丝绳组件op=900 16201907-b l=3425

日立电梯外护板

日立hgpfecdf21u1

日立vfmg串行通讯mtbhlf

日立门马达tog-ms

日立电梯永磁同步无齿轮曳引机:一米七五梯速的gst-l105g

日立永磁同步曳引轮400\*5\*10

日立轿门皮带a-124

日立轿门皮带a-144

日立驱动总成158/23齿 141/21齿

日立电梯控制柜制动电阻型号: pxlg—v—1500w 8欧姆 ±5%

日立电梯补偿链

日立厅门弹簧线粗1.8mm,直径27.2mm,不拉伸长度是374mm

日立门刀ks-53l

日立13k压导板 包含（原厂螺丝，大平垫，弹垫，螺母）

日立5k压导板 包含（原厂螺丝，大平垫，弹垫，螺母）

日立方油杯 1个/2个螺丝孔

日立圆油杯

日立导轨13k地坑接油杯

日立扶梯制动器dhl-d14制动力矩140,电流0.5a,电压110v,最吸合0.35-0.5

日立轿门滑块-只橡胶

日立轿门滑块-橡胶和铁

日立厅门滑块夹

日立主机防震胶

日立(型号ghp)限速器涨紧轮 限速器型号是ds-6ss

日立油压缓冲器ob-n-90 编号：9703084

日立到站钟 55v/24v

日立底坑检修箱（2芯电话）13508674-a

日立艾默生变频器主板f3a4s2gu1

日立五方对讲终端dis1000d 13511281 带铁盒 里面有两块板

日立对重导靴13k

日立对重导靴8k

日立白胶条2m/条

日立白胶条 铝的

日立靴衬13k/8k

日立13k导靴

日立5k导靴

日立刹车皮（tkl）

日立自动扶梯1200hx--en上面的油泵

日立相序继电器wjd

日立uax无机房电梯的制动盘32446341

日立铝梳齿板左22501787/右22501788/中22501790-a

日立mca控制柜变压器图号13504341

日立货梯调主板的工具nf-2000-2s60

日立电梯滚轮导靴轮子

日立油杯mca 导轨润滑装置23510232-a

日立电源pq-p48

日立24v对讲机电源主板haa2117a停产了，现用haa2132a代替

日立电梯npx用：三菱驱动模块，型号pm200rsd060

日立电阻rxg20-3000w 180欧姆  $\pm 5\%$

日立扶手带驱动链

日立扶梯主驱动链

日立扶手带链条

日立梯级链

日立梯级链条c-13t

日立梯级链c-12v

日立轿厢内显示器 b1001301.n

日立应急电源 入ac220v 出dc12v 出dc24

日立nd—hdd—v4

日立低压供电箱dy150a

日立扶手带

日立发纹不锈钢厅门（中分800）800\*2100，ux无机房

日立发纹不锈钢厅门（中分900）900\*2100，gvf-3

日立不锈钢花纹厅门900中开

日立厅门 中开1100 高度2110 宽度565

日立发纹不锈钢小门套 800\*2100 , ux无机房

日立小门套 900中开

日立发纹不锈钢的门板 开门宽度800

日立厅门门头 开门1100

日立厅门门头 开门宽度是800

日立上坎（轿坎）开门宽度是800

日立上坎（轿坎）开门宽度是900

日立地坎 开门宽度是900

日立轿门地坎开门宽度是800

日立厅门地坎wf-2000 长2.14m 宽13.8cm 两槽 2.6米/条

日立开门宽度800的门框

单梯不锈钢外呼整套sclc2-v1.1显示板

单梯树脂外呼面板中间层（两个按钮孔）

并联树脂外呼面板中间层（两个按钮孔）

单梯树脂面板整套（外呼面板+按钮+显示板+按钮线）

并联树脂外呼面板单块（一个按钮孔）

并联外呼显示板kds50整套带电子板

并联外呼整套（中间层）sclc2-v1.1显示板（中间层）

不锈钢操纵箱面板(轿内的)

不锈钢操纵箱面板(轿内的)9层站

树脂操纵箱面板(轿内的)

树脂操纵箱面板(轿内的)21层21站的操纵箱

不锈钢召唤箱面板（并联）+透镜(轿内的)首层（两个按钮孔）

不锈钢召唤箱面板（单梯）+透镜(轿内的)首层（两个按钮孔，一个锁孔）

gvf-2外召不锈钢面板

外呼透镜

值班室主机 hy-wdj-f

整流桥 3510

涨紧轮装置 16505580-d

涨紧轮开关（德国施迈赛）zs236-02zr-m20-2086-1

涨紧轮开关

油压缓冲器（原厂）ob-n-105

迅达主板（asilot板）id：590867

靴衬（原厂）13k

靴衬（老款）13k

消防玻璃片（原厂）

消防玻璃片（原厂）

限位开关lx-22 lt-p81

限位开关lx-22 lt-pm

限位开关(tl-pm) lx21

涡流传感器 dw-1

位置检测器 rm-ya3 24v

位置检测器 rm-ya3

外呼塑料面板(外壳双钮)

外呼双按钮6129133h07

外呼树脂面板透镜

外呼树脂面板-单梯 首层带泊梯锁

外呼单按钮724763h02

通力显示板 km713553h04



通力模块 skm150gb123d

通力门机板 602810g01

通力门电机 km89717g06

通力防震胶 150\*100\*30mm

通力3001测速发电机碳刷

通力3000测速发电机小轮

通力3000测速发电机