

# 探矿新型制砂机

产品名称	探矿新型制砂机
公司名称	河南探矿重工科技制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新型制砂机 型号:新型制砂机
公司地址	郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路西
联系电话	0371-67593366 13838175053

## 产品详情

新型制砂机简介：

vsi系列新型制砂机是河南省探矿重工科技有限公司精心设计制造新型制砂机,该制砂机集世界先进技术于一体,是一种高效率、高可靠的优质产品,其性能在各种矿石细碎设备中起着不可替代的作用。探矿重工凭借其卓越的产品品质、完善的产品系列、优异的售后服务。履行着“致力成为您满意的合作伙伴”的经营理念,让社会分享其自主创新的最新成果,充分展示了中国品牌走向世界的信心和实力。

vsi新型制砂机用途与适用范围：

该新型制砂机可广泛应用于金属和非金属矿石、建筑材料、人工造砂以及各种冶金矿渣的破碎与整形。本机制砂设备适用于莫氏硬度小于9级的脆性物料,不适用于粘性物料以及含泥土较多的石料。

新型制砂机应用领域：

河卵石、山石、矿石尾矿、石屑的人工制砂。

建筑骨料、路面料、垫层料、沥青混凝土和水泥混凝土骨料的生产。

工程领域的水利水电、高等级公路、高速公路、高速铁路、桥梁、市政工程的机制砂生产和石料整形。

矿业领域的磨矿前段细碎工艺,建材、冶金、化工、矿山、耐火材料、水泥、磨料等行业的物料破碎。

高磨蚀性和二次解体破碎,火电、冶金行业的除硫,钢渣、建筑垃圾破碎等环保项目。

玻璃、石英砂和其他高纯度材料的生产。

vsi系列新型制砂机特点：

- 1、独特柳钊技术，增加机体的强度和韧性，有效降低机器共振。
- 2、液压维修起臂，大大降低维修成本。
- 3、新型制砂机多种破碎方式，满足不同物料破碎需要。
- 4、制砂机采用进口轴承，保证机器稳定运转。
- 5、vsi新型制砂机采用双油泵设计，正常使用时只有一台油泵工作，只有在压力、流量达不到设定值时，第二台才工作，或第一台油泵出故障时，第二台自动开启，以保证主机正常运行。
- 6、轴承位恒温，只要电柜有电，油温就保证在15℃以上，油温高于50℃时，外接供水系统（用户自备）自动工作，直至降低到低于50℃，如果油温连续15分钟高于70℃，就要给主机发出一个停机信号。油泵自动循环：主机、油泵停机后，如果油温低于15℃时，加热器自动加热，同时油泵自动工作5分钟，以保证轴承筒里的温度和油箱里的油温相近，防止冬季上冻。
- 7、vsi新型制砂机全新叶轮设计，优化物料流向，同等动力下比老型设备产量高30%。

探矿重工为您提供系列vsi新型制砂机,矿石制砂机,打砂机,全套制砂设备,机制砂设备，欢迎咨询，了解详细信息。

vsi系列新型制砂机技术参数：

型号 vsi7611 vsi8518 vsi9526 vsi1140

生产能力(t/h) 瀑落与中心进料 120-180 200-260 300-380 450-520

全中心进料 60-90 100-130 150-190 225-260

最大入料尺寸(mm) 软料 < 35 < 40 < 45 < 50

硬料 < 30 < 35 < 40 < 45

转速(r/min) 1700-1890 1520-1690 1360-1510 1180-1310

电动机型号 y250m-4 y280m-4 y315m-4 y315l2-4

双电机功率(kw) 2 × 55 2 × 90 2 × 132 2 × 200

最大外形尺寸 长 × 宽 × 高(mm) 3600 × 2248 × 2533 4378 × 2350 × 2667 4640 × 2650 × 2800 5570 × 2900 × 3000

重量(t) 10 12 16 25.6

电源 ac380v,50hz

润滑液压站 流量(l/min) 6

双油泵电机功率(kw) 2 × 0.31

安全保护 双油泵互补保证供油；无油流、无油压自动停机；水冷降温；冬季电机加热启动。

外形尺寸 长 × 宽 × 高 (mm) 820 × 520 × 1270

油箱加热器功率(kw) 2

注：探矿重工保留vsi系列新型制砂机产品更新设计与技术参数的权利，届时恕不另行通知。

河南省探矿重工科技有限公司是专业生产制砂机，新型制砂机，制砂机设备的生产厂家，公司是科研以及销售为一体的的股份制公司，1958年创建，拥有雄厚的实力，欢迎客户前来公司实地考察。

请到正规厂家实地考察，认准“探矿”品牌。

（官方网址：[www.tkjixie.com](http://www.tkjixie.com)）

本文来源：[www.tkjixie.com/chanp\\_151.htm](http://www.tkjixie.com/chanp_151.htm)