

供应HHP8-0816型钢抛丸清理机制造专家

产品名称	供应HHP8-0816型钢抛丸清理机制造专家
公司名称	东台天泰机械制造有限公司
价格	240000.00/台
规格参数	品牌:天泰 型号:HHP8-0816 额定抛丸量: 220kg/min · 台
公司地址	东台市唐洋镇心建路18号
联系电话	15950242258 15852847526

产品详情

一、技术参数：

工件规格（宽×高）： 800×1600mm

长度： 3500-15000mm

滚道长度（输入、输出）各： 10000mm

抛丸器型号：

q034 8台

额定抛丸量： 220kg/min · 台

抛丸器功率： 11kw

抛丸速度： 65-70m/s

工件处理速度： 0.6-3m/min

丸料循环能力： 120t/h

除尘效率： 99%以上

使用丸料： 铸钢 0.8- 1.6

表面除锈等级： sa2-sa2.5级

粉尘排放： <150mg/m

噪 音： <92db

装机总功率： 139.5kw

二、供货范围及组成单元：

1、主清理室1套：内室壁附 12mm中屹铸铁板防护，主室段辊道滚筒用高铬耐磨铸铁套保护，纵向螺旋机主室段用中铬耐磨铸铁罩防护q034抛丸器8台。

2、辅助清理室2套：室内采用四道聚碳酸脂防弹板防止弹丸飞出。

3、丸料循环系统1套：纵向螺旋机、横向螺旋机（横向溜丸管）、出端螺旋机（3.5kw）斗室提升机、顶螺旋、丸料分离机构、料仓、丸料控制阀。

4、除尘系统1套：含脉冲布袋除尘器、除尘管道10m，调风阀，引风机。

5、工件输送装置1套：前后输送辊道各10m，主室辊道7m，套筒滚子链传动、辊道用变频器调速控制工件运作速度。

6、电控系统1套：含电控柜，操作箱。

注：用户自备空压机1台，工作压力0.8mpa,排气量2m立方/min。

三、技术文件：

1、装箱单
1份

2、使用说明书
1份

3、整机技术规范
1份

4、合格证
1份

5、整机基础图

1份（合同生效后发用户）

6、电器图

1份

四、工具及备品备件：

1、分丸轮

8只

2、定向套

8只

3、叶片

8组

4、油枪

1把

5、活动扳手

10、20 各1把

6、料斗

1只

注：要求抛丸机安装车间行车通过高度不低于6.5米。