

山东防爆高速球生产厂家FB700

产品名称	山东防爆高速球生产厂家FB700
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:维康 型号:F700 重量:4.5kg
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

产品详情

山东防爆高速球生产厂家fb700

产品概述：

fb700防爆室外高速球型摄像仪的设计可满足 c气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等)及可燃性粉尘等极为特殊的环境的使用要求，其制造符合gb3836.1~2-2010、gb3836.2-2010标准的规定；球机内部结构高度集成，电路设计简洁，散热量少有利于摄像机高温作业；具有快速追踪，360°无限位旋转，180°自动翻转，花样扫描，模式路径和屏幕菜单等功能。其云台采用稳定且可靠性高的步进电机，具有捕捉目标准确、速度级别多的特点，适用于对大面积区域活动目标的监视。作为防爆高端监控产品,此球机功能强大,稳定可靠,使用和安装方便,具有较高的性价比。

产品特点：

选用双层不锈钢设计、方便球机散热

全方位云台运行平稳、超低噪声、画面无抖动

内置解码器，集成多种协议

透明罩采用美国ge公司航天材料，几乎能用于各种环境，有效使用年限在10年以上。透光性达到99%以上

采用tvs板防雷技术，有效防止1.5kw以下功率的雷击、浪涌等各类脉冲信号对设备造成的损坏

可选快装接口，具有热插拔功能

导电滑环、采用日本alps结构，寿命达1000万转

兼容所有dvr和矩阵等控制设备

轨迹自学习功能，可模拟出40秒内的ptz操作路线，断电后数据记忆

自动归位，软地址编辑,长焦限速和报警功能

山东防爆高速球生产厂家fb700

产品认证

制造标准：gb3836.1 ~ 2-2010、gb3836.2-2010

防爆标志：exd ct6

防爆合格证号：gyb14.1393x

机械特性

上罩材质：304 / 316 / 316l双层不锈钢

电机：意大利mae精密步进电机，预置位精度0.02°

传动结构：导电滑环，高强度铝合金(ly12)齿轮、配合精密同步皮带

防护等级：ip68

使用温度：-45 ~ 60

使用湿度：95%

云台参数：

预置位：128个，部分可设置标题

巡航轨迹：4条巡航轨迹,每条轨迹可设置16个预置位,运行速度和停留时间可设

花样扫描：4条花样扫描轨迹,每条最多可存储15种运行轨迹

闲置设定：看守位/自动扫描/巡航扫描/花样扫描

设备标示：可显示或隐藏摄像机标题,内容最多16个字母或数字

水平/俯仰角度：水平：360°无限位；俯仰：-2°~90

水平/俯仰速度：水平：；线扫: 25°/s

水平转速：0.1°~280°/s连续调整；

垂直转速：0.1°~240°/s连续调整；

垂直范围：0.1---90o (180°自动翻转)

通信协议：rs485通讯，pelcod、p 协议自动识别

山东防爆高速球生产厂家fb700

摄像机参数：

选配产品（模拟：sony、三星、世林、lg）（数字高清：海康2006等）详见摄像机参数