

## cwDM光源多通道光源

产品名称	cwDM光源多通道光源
公司名称	上海米卓仪器仪表有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:米卓
公司地址	上海市松江区中山西路174号2幢1656室
联系电话	18016232799

## 产品详情

产品描述：

mz-950

台式cwDM光源使用了高精度自动功率控制，及自动功率监控控制，因而其功率具有很好的短期，长期稳定性。

产品特点：

输出功率具有很高的稳定性；

最多输出18通道光源；

彩色LCD提供友好设置界面；

每个波长可单独开关；

可通过USB进行远程控制。

应用范围：

光纤通信元件制造和测试。

光纤通信系统测试。

技术指标：

工作波长 operating wavelength	1270nm到1610nm可选
输出功率 output power	1mw
短期稳定性 short-term stability	$\pm 0.005\text{db}/15$ 分钟
长期稳定性 long-term stability	$\pm 0.03\text{db}/8$ 小时
输出接口 connector type	fc/apc
工作温度 operating temperature	0 ~ +40
存储温度 storage temperature	-20 ~ +70
电源 power supply	ac100 ~ 240v 50/60hz

存储温度 storage temperature	-20 ~ +70
重量	

说明： 稳定性测试是在室温下，预热30分钟后进行。