

# D373H日标蝶阀，日标对夹蝶阀，日标不锈钢蝶阀

产品名称	D373H日标蝶阀，日标对夹蝶阀，日标不锈钢蝶阀
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:东山 型号:D373H DN50:DN3000
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

## 产品详情

### 一、d373h日标蝶阀，日标对夹蝶阀，日标不锈钢蝶阀概述

温州东山阀门数十年生产蝶阀成专业制造经验。如需查询更多日标蝶阀相关产品信息，欢迎访问温州东山阀门。以下为日标蝶阀简单介绍，如需更详细资料请咨询。

概述：日标法兰闸阀 法兰连接钢制闸阀适用于ansi class150 ~ 2500、pn2.0 ~ 42.0mpa、jis10 ~ 20k，工作温度-29 ~ 425（碳钢）及-40 ~ 500（不锈钢）的名种管路上，用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

### 二、d373h日标蝶阀，日标对夹蝶阀，日标不锈钢蝶阀

#### 结构特点

产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。结构设计紧凑合理，造型美观。采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

### 三、d373h日标蝶阀，日标对夹蝶阀，日标不锈钢蝶阀标准规范

设计与制造	结构长度	连接法兰	压力-温度等级	试验与检验
api600	ansi b16.10	ansi b16.5、	ansi b16.34	api598

gb9112 ~ 9131、  
sh3406、 jis b2212、  
jis b2214

四、d373h日标蝶阀，日标对夹蝶阀，日标不锈钢蝶阀主要零件材料及适用工况

主要零件材料	阀体、阀盖、闸板	wc b	zg1 cr1 8ni 9ti	cf8 (30 4)	cf3 (30 4l)	zg1 cr1 8ni 12 mo 2ti	cf8 (31 6)	
	密封面	cr1 3	本体(w)或硬质合金(y) 或硬质合金					
	阀杆及内件	2cr 13	1cr 18 ni9 ti	0cr 19 ni9 (30 4)	0cr 19 ni1 (30 4l)	1cr 18 ni1 2m o2 i	0cr 17 ni1 2m o2 (31 6)	
	填料	柔性石墨						
垫片	不锈钢缠绕垫片							
适用工况	水、蒸汽、油品等	硝酸等腐蚀性介质	强氧化性介质	醋酸等腐蚀性介质				

适用温度	-29 ~ 42 5	40 ~ 500
------	---------------------	----------

更多

d373h日标蝶阀，日标对夹蝶阀，日标不锈钢蝶阀：[www.dosov.cn](http://www.dosov.cn)