

# FSZL22W节能光管|超强节能寿命长安装方便

产品名称	FSZL22W节能光管 超强节能寿命长安装方便
公司名称	颜健(个体经营)
价格	55.00/套
规格参数	类型:LED照明灯 型号:ZL-22W-865G 外径尺寸:1200mm90mm60mm ( mm )
公司地址	中国 湖南 郴州市 湖南省郴州市苏仙区陈家湾
联系电话	86-07357529429 13549566225

## 产品详情

类型	LED照明灯	型号	ZL-22W-865G
外径尺寸	1200mm 90mm 60mm ( mm )	灯光颜色	白
材质	玻璃	供电电压	220V - 240V ( V )
功率	22 ( W )	光通量	92 ( LM )
寿命	10000 ( H )		

fszl节能光管一伙的ce认证、广东省技术监督电光源产品质量监督检测验定，并荣获多项国家查破技术专利

### 【技术先进】

采用先进为电子节能技术、以及最先进安全隔离保护系统和最新的t5照明科技；功率因数0.95以上，高频低谐波操作，所产生热量相对传统t8、t12光管比较少。

独有的管中管恒温专利技术，有效发挥灯管的节能光效，并减少热对流对周围环境的影响对医院、银行、超市、写字楼、饰品、电子、精密仪器等密闭空间空调作业的企业有更多保障，而且间接降低了空调耗电。

### 【绿色照明】

高效的防频闪技术，是工作频率大于40khz，产品所发出的光持续稳定，彻底解决频闪对眼睛的伤害；采用静音式电子镇流器，没有运作噪音及任何闪烁或频闪现象，避免造成使用者不适或眼睛疲劳。

显色指数高达85ra以上，使物体显现颜色更加鲜艳。工作电流减少60%，能极大地降低使用单位的电力负荷，提高了照明线路的安全性。

### 【优化设计】

独创的电子镇流器分体外置技术，并与灯管的整体化巧妙结合。最新套管很稳设计，灯管保持在最佳环境温度下运作，充分发挥其高效节能特性，用电安全度提高。

### 【高效节能】

采用超微纳米反光技术，将灯具使用功率降低50%，却不影响照度和照明质量，从而实现大幅节电；比原有电感支架或灯盘节电50%，是非常理想的节能产品。

### 【寿命超长】

高效的电子镇流器设计，匹配高品质、高光效的稀土三基色t5光管，光效达到92lm以上；产品寿命至12000小时以上。

### 【安装简便】

可直接安装，不用更换现时t8支架或灯盘，无需原有的镇流器支持，但也无需拆卸，方便、快捷，减少维修、保养、更换的时间和费用

## fszl的八大优点

### 1：环保灯具,保护地球

传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽，如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但fszl则根本不使用水银，且fszl产品也不含铅，对环境起到保护作用。fszl公认为二十一世纪的绿色照明。

### 2：高效转换,减少发热

传统灯具会产生大量的热能，而led灯具则是把电能全都转换为光能，不会造成能源的浪费。而且对文件，衣物也不会产生退色现象。

### 3：清静舒适,没有噪音

fszl灯具不会产生噪音，对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆，办公室之类的场合。

### 4：光线柔和,保护眼睛

传统的日光灯使用的是交流电，所以每秒钟会产生100 - 120次的频闪。fszl灯具是把交流电直接转换为直流电，不会产生闪烁现象，保护眼睛。

### 5：无紫外线,没有蚊虫

fszl灯具不会产生紫外线，因此不会象传统的灯具那样，有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。

6：电压可调220v - 240v

传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的，当电压降低时则无法点亮。而fszl灯具在一定范围的电压之内都能点亮，还能调整光亮度.

7：节省能源,寿命更长

fszl的耗电量是传统日光灯的三分之一以下，寿命也是传统日光灯的10倍，可以长期使用而无需更换，减少人工费用。更适用于难于更换的场合。

8：坚固牢靠,长久使用.

产品实物	品牌	型号	功率	功率因数	光效
	fszl	zl-22w-865g	22w(取代40w光管)	0.95	95 lm/w

医院、银行、超市、写字楼、饰品、电子、精密仪器等密闭空间空调作业的企业灯外径：1200mm90mm60mm