

46寸监控大屏拼接、三星46寸拼接大屏幕

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 46寸监控大屏拼接、三星46寸拼接大屏幕 |
| 公司名称 | 深圳市威鼎科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:三星 型号:46寸 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡富源工业城C13栋8楼 |
| 联系电话 | 15919434884 |

产品详情

46寸监控大屏拼接|三星46寸拼接大屏幕

深圳威鼎科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业，是中国领先的液晶拼接大屏幕显示系统专业服务商、系统集成商、产品供应商，产品系列包括液晶拼接屏、液晶拼接电视墙、液晶监视器、触摸一体机、多媒体广告机、液晶拼接处理器等。公司自成立以来，一直秉承着“专业、诚信、科技.创新”的经营理念，以高新技术与品牌打造企业，提供世界一流的产品与服务。

联系电话：15919434884(龙小姐) qq：2262141747

46寸监控大屏拼接|三星46寸拼接大屏幕产品详情：

深圳威鼎科技有限公司提供的46寸液晶拼接，采用全新进口工业级液晶拼接屏，具有重量轻，显示效果好，功耗低，拼缝小等特点，其拼缝仅为6.7mm，广泛应用于国防系统、公安系统、交通系统、会议视频、厂矿企业、大厅展示、调度指挥中心、监控中心、大型商场等场所。

三星46寸液晶拼接大屏电视墙具有很好的实用性，因其可以自由组合：既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接，也可以一对m×n整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求，按照系统的使用环境，选择合适的产品和拼接方式，设计具体实施方案，满足系统的应用需求。可以根据用户对输入信号的要求，选择不同的视频处理系统，实现vga、复合视频、s-video、ypbpr/ycbcr或dvi信号输入，满足不同使用场合，不同信号输入的需求。可以通过控制软件，实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。

三星46寸液晶拼接大屏电视墙可以因应客户的不同需求，打造个性化系统，提供不同的实施方案和技术支持。由此可见，在平板显示领域，液晶具有绝对的优势，并从以往的小尺寸向大尺寸发展，全面领先其它平面显示技术。液晶拼接幕墙的可靠性监视器、拼接幕墙一般要求一天24小时，一年365天连续工作，这就要求监视器、拼接幕墙具有可靠性、稳定性高等特点，以保证系统稳定可靠地运行。影响系统可靠性主要包括温升、结构、干扰、以及系统本身的使用寿命等。系统的发热量大，将大大降低系统器

件的使用寿命，而如果设备很重，则不利于安装和使机架不堪重负。此外，系统的抗干扰能力也直接影响系统的可靠性。液晶拼接幕墙采用高可靠性的did液晶屏，其中46重量只有18.kg左右，为目前同尺寸平板显示设备中最轻的，功耗150w，如此低的能耗，其发热量也非常小，以至于站在拼接幕墙前面，也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统，以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法，确保了幕墙的高可靠性和稳定性，同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计，使设备既无辐射也不受外界电磁场的干扰，稳定可靠。

三星46寸液晶拼接大屏电视墙具有低功耗、低发热、重量轻、寿命长，无辐射等特点，使液晶拼接幕墙可靠性极高，一般可正常工作5万小时以上，只有在高性能、高质量的前提下，系统的经济性才有意义。目前，市面上的等离子(pdp)的拼接幕墙，但其价格较高，一般一平方米的价格高达十几万，比液晶拼接幕墙还要贵，并且由于其固有的缺陷，性价比较低。而dlp电视墙虽然价格比较低，但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏，一个幕墙加起少则几万，多则十几万，几年下来，其费用惊人。液晶拼接幕墙，以其优异的性能，合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命，质量稳定，维护费用低，是目前最具性价比的幕墙。深圳威鼎科技有限公司提供的重庆46寸液晶显示器，能够非常方便、全面、实时地显示各系统视频信息。

46寸监控大屏拼接|三星46寸拼接大屏幕产品参数：

型号sam-vd460hd

单元尺寸(mm) 1025.7(w) × 579.8(h) × 105(d) 46inch

类型s-pva(did)

屏幕长宽比例16：9

点距0.7455(h) * 0.7455(v)

分辨率1366*768

兼容分辨率1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;

720x400;640x480

视频制式ntsc;pal;secam

亮度(标准值) 700 cd/m²

对比度3000:1

可视角度178/178(水平/垂直)

响应时间8ms

显示色彩1677万色

色域92%

水平扫描频率(khz) 31.5-91.1

垂直扫描频率(hz) 50-85

连接方式pc 输入vga/dvi/bnc

视频输入cvbs

控制输入/输出rs-232

网络功能x

电源功耗(最大) 340w

待机功耗(最大) 5w

电源管理ac 100 - 240 v~ (+/- 10 %), 50/60 hz

机械指标支架安装定制

重量33.0kg

尺寸(mm) 1025.7(w) × 579.8(h) × 130(d)

边框厚度左上：4.3mm;右下：2.4mm

运行环境运行温度5 ~ 40

湿度10~80%

环境高度(海拔) 3000m

平均无故障运行时间60000小时

特性- 指示灯实时监控

- 温度传感器

- 内置风扇

- 视频墙功能

- rs232环路控制

安装辅材系统设备连接线材定制

显示单元支架定制

附件手册-保修卡, 大屏应用管理软件光盘

连接线-d-sub, 电源线,串口控制线

46寸监控大屏拼接|三星46寸拼接大屏幕产品特点：

1、高亮度

液晶拼接大屏幕did液晶屏的亮度为1000cd/m²，大约是pc显示器或tv液晶屏的三倍，即使有阳光照射在液晶屏面上，画面依然清晰可见。

2、高对比度

液晶拼接大屏幕did

液晶屏具有高于3000：1对比度，比传统pc显示器或tv液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。

3、超高分辨率，画面清晰细腻，纤毫必现

液晶拼接大屏幕每屏分辨率为1366*768，远超pdp的853*480，是led显示屏无法比拟的。一个5*4的lcd液晶墙，分辨率可达6830*3072。

4、更好的彩色饱和度

液晶拼接大屏幕did产品专业开发的色彩校准技术，可以使did达到92%的高彩色饱和度，可以通过这个技术，对静止和动态画面进行色彩校准，确保画面输出的精确和稳定。

5、更宽的视角

液晶拼接大屏幕pva(patterned vertical alignment)技术即“图像垂直调整技术”，利用这种技术，可视角度可达双178°。(横向和纵向)。

6、超薄窄边设计

拼接专用did液晶屏，其优秀的超窄边设计，使其拼接缝隙为6.7mm，是目前所有大尺寸液晶屏中最窄边框设计，是液晶屏拼接的理想选择。

7、亮度均匀，影像稳定不闪烁

液晶拼接大屏幕由于did每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，属于数字点对点显示，所以不存在像crt扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。

8、环保健康

液晶拼接大屏幕发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等)，是环保健康的拼接幕墙，在欧美一些发达国家，lcd拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。

9、拼接方式任意选择

液晶拼接显示屏，除了拼接数量任意选择外，屏幕的组合方式(m n)亦有多种选择，可满足不同使用场所的需要。

10、机身超薄，显示单元厚度仅5.8cm，大屏幕整体厚度仅18cm

液晶拼接大屏幕区别于dlp、投影、led、crt等大屏幕的安装方式，不占用大量空间，无需要预留维护通道。lcd正面安装与正面拆装任何场所，维护非常简单方便。

11、超长寿命，运行稳定，无易损件及耗材，维护成本低

液晶拼接大屏幕是一种成熟的显示技术，使用寿命可达50000小时以上，保证系统长时间不间断工作。液

晶屏采有超强防爆玻璃加多涂层表面处理技术，无热变形、长期使用不会出现表面内凹或者外凸现象。液晶的技术和构造决定了没有易损件及耗材，无需定期对大屏幕进行维护，后期使用成本极低。

46寸监控大屏拼接|三星46寸拼接大屏幕保修条例：

保修服务只限于在正常使用情况下的有效保修期内，由于产品本身质量问题引起的非人为损坏的故障，按照国家规定将享受下列三包服务。

1. 凡本公司出产的产品,均可享受1年全免费保修的售后服务;
2. 乙方向甲方保证整机免费保修期为一年(自产品购买日起),在免费保修期内产品出现故障(人为因素除外),由乙方在3~7个工作日内及时进行维修或更换。乙方严格执行国家三包政策,提供保修服务。
3. 过了保修期的产品出现故障,由乙方有偿更换或维修。但不管产品是否在保修期内,乙方都不能以任何理由拒绝维修或更换。乙方保证提供对产品的有偿返修服务,返修件的价格在实际人工和生产成本基础上进行计算,但不得高于当时市场价格。
4. 自购买方收到货之日起,一月以内发生品质故障,产品外观完好、配件和包装材料齐全公司可免费负责换货;如产品外观有损伤及配件和包装材料不齐全公司只给予免费修理;不提供换货;
5. 终身成本价维修,终身提供技术支持。