

## 三星 SF-565PR 三星

产品名称	三星 SF-565PR 三星
公司名称	重庆来仪科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 型号:SF-565PR 涵盖功能:复印
公司地址	重庆市九龙坡区科创路4号附7-5号
联系电话	86 023 68791834 13350314130

## 产品详情

品牌	三星	型号	SF-565PR
涵盖功能	复印		

三星565pr 黑白多功能传真一体机是一款上市很久的机型，上市以来一直备受广大用户的追捧，它融合了打印、复印、扫描，传真，电话等五大功能，一次性满足中小办公室和一般家庭用户的需求.此款机器加粉需要换芯片，芯片18元一片（芯片与大陆行货的硒鼓芯片不通用）套餐：整机（含原装硒鼓，全新未开封）+芯片3片+天威三星专用兼容粉3支=1400元购机基本配置:驱动光盘 保修卡3包凭证原装硒鼓电源线。

## sf-565pr

三星sf-565pr包含激光传真、复印、扫描三种功能，其数码打印、复印能力为16cpm（a4），调制解调器速度为33.6kbps，传输速度最快可达3秒，扫描速度最快为6页/秒，有20个单键拨号功能，80个快速拨号功能。三星sf-565pr可以通过相关设定，达到省墨、缩放的输出方式和夜间发送传真，为您节约不必要的开销。

## 三星sf-565pr参数

主要性能	
设计类型	打印/扫描/复印/传真
处理介质	主进纸盘:普通纸;手动进纸盘:普通纸,信封,标签纸,信封,明信片
接口类型	usb 1.1
产品内存	8 mb
打印性能	
打印方式	黑白激打
打印分辨率	600*600dpi
打印速度	最高可达16 ppm (a4);17 ppm (letter)
打印介质	主进纸盘:普通纸;手动进纸盘:普通纸,信封,标签纸,信封,明信片
处理幅面	主进纸盘:信纸,a4,对开纸,a5,a6,手动纸盘:信纸,a4,a5,a6,a6卡片,明信片,信封7-3/4,信封9,信封10,信封dl,信封c5,信封c6,信封b5 76*27 mm (3"*)
进纸方式	250 页盒式纸盘 (75 g/m <sup>2</sup> ,20 lbs),1 页手动纸盘 (60 ~ 120 g/m <sup>2</sup> ,16 ~ 32 lbs)
输出纸张	150 页,页面朝下; 1 页,页面朝上
打印语言	spl (三星打印机语言)
打印其他性能	首次打印输出时间:12 秒 (从待机模式)
打印耗材	打印量:标准: 3,000 页,符合 iso 19752 5% (初始 1,000 页);耗材类型:鼓粉一体;型号:sf-d560ra
扫描性能	
光学分辨率	200*200dpi
输出分辨率	300*300dpi(增强)
扫描其他性能	兼容性:twain standard;方式黑白馈纸式扫描;
复印性能	
复印速度	最高可达 16 ppm(a4);17 ppm (letter)
复印分辨率	300*300 dpi
连续复印	1~99页
复印缩放	50~200%
复印其他性能	首次复印输出时间:30 秒 (从待机模式);
传真性能	
调制解调器	33.6 kbps
传输速度	最大 203*392 dpi 标准;203*98 dpi 精细;203*196 dpi 超精细;203*392 dpi 相片;203*196 dpi
传真内存	2 mb(最大160 页itu-t #1 表)
传真其他性能	兼容性:itu-t group 3, ecm;自动拨号:一键拨号:20;快速拨号: 80
其他性能	
系统平台	windows 2000/xp/vista,各种 linux os (仅限 via usb 接口) 包括 red hat,caldera,mandrake,slackware,suse and turbo linux
工作噪音	启动: 低于 52 db; 待机: 低于 39 db; 打印: 低于 52 dba
外形尺寸	363.0*398.5*308.3 mm
产品重量	9.7 kg
其它特点	lcd:2 行 x 16 字符;月打印负荷:最大 10,000 页;

