

供应贵州双头切割机

产品名称	供应贵州双头切割机
公司名称	贵州祥辰机器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金王 型号:JSKD500数控超短料双头切割机
公司地址	贵州省贵阳市高新区高跨路450号高新铝材中心B8-5号
联系电话	0851-84433989 13854146777

产品详情

jskd500数控超短料双头切割机

一.产品简介：

隆重推介我公司第三代双头切割机和单头切割机，本机在第二代产品结构(升降式进刀加动力系统、摆角及固定系统和进刀系统上置)的基础上又有新的突破，实现了将后部各系统与前部锯片运动区域最大程度的隔离，较理想地防止了锯屑污染后部各系统的弊病，解决了众多厂家为之束手无策的老大难问题，而且整体结构更完善合理，外形沉稳大气，为切割设备之翘楚奠定了坚实的基础，值得新老用户比较、鉴别和选用。本结构已获国家发明专利，(专利号：201010251094.1)，运用本结构的机型包括；jskd500数控超短料双头切割机，jsk500数控双头切割机，jsx500数显双头切割机，js500双头切割机，js400双头切割机、jdb500单头切割机等。

二.产品结构特点：

1.创新的悬挂摆动角度系统(已获国家专利),保证了角度转换更准确。

2.独特的摆动角度电路与机械设计,使锯片不会锯伤靠箱及损坏锯片。

3.新颖的一制式机构完美地实现了摆角与锁紧控制,令操作轻松方便。

4.全自动数字控制系统令操作更为轻松便利,各项显示设置一目了然。

5.改进机箱后部与前部隔离设计,较理想地使锯屑不污染后部各系统。

6.机箱体前门改为拉手掩门,既美观大方又方便清理锯屑及更换锯片。

7.加装的辅助送料装置使最小锯切长度短至200mm,增大了切割范围。

三.主要技术参数:

1.工作电压:380v.

2.电机功率:2×3kw.

3.主轴转速:3000r/min.

4.工作气压:0.6—0.8mpa.

5.锯片规格: 500× 25.4×4×120t

6.锯片转角:45°--90°.

7.锯切长度:400~4500mm.

8. 90 ° 时的切割截面：150 × 200mm。

9. 45 ° 时的切割截面：100 × 220mm。

10. 导轨直径：50mm

11. 整机重量：1520kg

12. 外形尺寸：5740 × 1046 × 1370mm.