

海沙、河道中磁选铁粉的设备_海沙选铁粉磁选机

产品名称	海沙、河道中磁选铁粉的设备_海沙选铁粉磁选机
公司名称	潍坊爱华磁电科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:潍坊磁选机 型号:磁选机型号
公司地址	临朐纸坊工业园
联系电话	0536-3493377 13964645377

产品详情

海沙选铁粉磁选机

海沙选铁磁选机是专门用于在海沙、河道中磁选铁粉的设备，水选、干选皆可适合，超大处理量，磁选效果好，可以达到较好的经济效益！

公司已有马来西亚设备投产，生产线已经在正常运作，尾矿再选，海沙磁选等系列整套设备的投产，为公司积累了磁选海沙的大量经验。

(1) 产品特点：

公司开发的海沙选铁磁选机设备，采用钕铁硼复合强力磁系精工制造，该磁选机经我公司在用户实践中多次改进定型，具有处理量大，回收率高的特点。设备为节能环保设计，具有投资小、见效快的优点。海沙选铁磁选机分干沙和湿沙两个系列，干沙系列配有振动筛和输送装置，铲车上料移动方便，主要适用于干旱地区和沙漠、戈壁滩等地区；湿沙系列采用沙泵抽料，辐射采沙半径达50 - 100米，也可随

意安装在采沙船，河道，沙滩，海滩，沙堆旁等，无需固定可随时拖动吊装，每小时可处理90 - 150立方原料以上。

物料经过筛分后，较细沙粒均匀的给到滚筒表面具有高磁磁力的选别区，其中较高品味的铁沙被高磁力吸附于筒体表面，并被旋转的筒体输送到下部的皮带机，通过输送带输送到精矿区，而其中非磁性物料，则不受磁力作用直接输送到尾矿区，达到海沙选铁提取铁粉的目的。

我公司可提供：矿样分析-流程推荐-设备选型-调试投产-售后服务等矿山设备整条流水线选矿方案，欢迎客户来我公司考察！

技术参数：

型号	圆筒尺寸 (筒径 × 筒长) mm	筒表面磁感应强度mt			处理能力		电 率
		磁极几何中 心值	扫选区平均 值	最高磁感应强度	t/h	m ³ /h	
cts(n、 b)-46	400 × 600		130	160	1~3	5	
cts(n、 b)-66	600 × 600		145	170	5~10	16	
cts(n、 b)-69	600 × 900		145	170	8~15	24	
cts(n、 b)-612	600 × 1200		145	170	10~20	32	
cts(n、 b)-618	600 × 1800		145	170	15~30	48	
cts(n、 b)-712	750 × 1200	120	155	180	15~30	48	
cts(n、 b)-718	750 × 1800	120	155	180	20~45	72	

cts(n、 b)-918	900 × 1800	148	165	190	25~55	90		
cts(n、 b)-924	900 × 2400	148	165	190	35~70	110		
cts(n、 b)-1018	1050 × 1800	148	165	190	40~75	120		
cts(n、 b)-1021	1050 × 2100	148	165	190	45~88	140		
cts(n、 b)-1021	1050 × 2100	160	240	280	45~88	140		
cts(n、 b)-1024	1050 × 2400	148	165	190	52~100	160		
cts(n、 b)-1024	1050 × 2400	160	240	280	52~100	160		
cts(n、 b)-1030	1050 × 3000	160	240	280	65~125	200		
cts(n、 b)-1218	1200 × 1800	148	165	190	47~90	140		
cts(n、 b)-1218	1200 × 1800	160	240	280	47~90	140		
cts(n、 b)-1224	1200 × 2400	148	165	190	82~120	192		
cts(n、 b)-1224	1200 × 2400	160	240	300	82~120	192		
cts(n、 b)-1230	1200 × 3000	148	165	190	80~150	240		
cts(n、 b)-1230	1200 × 3000	160	240	280	80~150	240		
cts(n、 b)-1530	1500 × 3000	180	240	300	90~170	270		
cts(n、 b)-1540	1500 × 4000	180	240	300	115~220	350		

