多垄多行蔬菜移栽机/性能稳定/跟踪服务/田耐尔

产品名称	多垄多行蔬菜移栽机/性能稳定/跟踪服务/田耐尔
公司名称	金利达机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:田耐尔 型号:2ZBX-6 行数:6行
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区
联系电话	0534-5423578 18266133050

产品详情

[田耐尔]秧苗移栽机，主要适用于钵体植物苗、蔬菜苗、瓜果苗和块状种子（如土豆、芋头）等农作物的栽种，特别是对烟苗、茄子、甜菜、辣椒、西红柿、油菜、哈密瓜、菜花、莴笋、卷心菜、西兰花、黄瓜、西瓜、玉米苗、红薯苗、甜叶菊、菊花和棉花等作物的栽种作业，有良好、先进、可靠地栽种效果。既适应大面积多行农场栽种，又适和丘陵、大棚内秧苗的移栽。具有技术先进，性能可靠，操作维护简便，效率高，能耗低、寿命长等显著特点！

移栽机主要由喂入器、导苗管、扶苗器、开沟器和覆土镇压轮等工作部件组成。工作时，由人工分苗后，将秧苗投入到喂入器的喂入筒内，当喂入筒转到导苗管的上方时，喂入筒下面的活门打开，秧苗靠重力下落到导苗管内，通过倾斜的导苗管将秧苗引入到开沟器开出的苗沟内，在栅条式扶苗器的扶持下，秧苗呈直立状态，然后在开沟器和覆土镇压轮之间所形成的覆土流的作用下，进行覆土、镇压，完成栽植过程。

田耐尔移栽机维护：

1、使用前检查各部位技术状况，传动部位加好润滑脂，挂空挡手盘传动挡是否灵活，如发现恰滞现象则可能有石块夹入链子和链轮之间应及时排除。

2、调整地轮高度和悬挂上杆，可决定动刀入土深度，建议由浅入深，节约动力。

3、该机动刀频率和振幅在出厂前已调整好，用户不得擅自更换链轮，以免造成机械事故。

4、在石块多的地块慎用该机，以免碰坏动刀。

5、避免刚下过雨进田作业，以免链条被过湿的泥土阻塞。

6、随时观察作业效果，根据土质情况调整好拖拉机的油门和档位，使该机能保证最佳工作状态，避免超负荷作业。

7、工作完毕，应及时清除机上的残土，检查各部位完好状态和润滑状况，有故障及时排除，不可长期露天放置以免绣蚀和橡胶老化。

8、在使用前根据要求选好动力设备，拧紧各部紧固螺丝。

9、作业时如有异常响声或发生卡滞现象，应立即停机检查，严禁机器运转时排除故障。

10、严禁操作人员酒后作业。

11、机器工作时，严禁闲杂人员靠近，以免生产危险。

12、该机加润滑油的部位，必须每班加油一次保证机器转动灵活。

欢迎广大客户来我司洽谈，参观.

电话：0534-5423578 1826613050