

质量好的单机收尘器

产品名称	质量好的单机收尘器
公司名称	泊头万恒除尘设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州泊头市富镇工业开发区
联系电话	0317-8381222 18732715222

产品详情

单机收尘器(uni-filter)具有经济实用,结构简单紧凑,安装容易,维修方便的优点,单机袋收尘器(内滤式)主要用于库顶,库底,仓顶及各种输送机等排放和扬尘点收尘。该单机收尘器采用涤纶布袋,入口温度<120 除尘效果达99.9%以上。如有特殊用途可提供耐温,耐腐蚀滤料的单机袋收尘器。

单机收尘器的型号说明：

uf(std)/(fm)/(fb)-m-n

u:单机(unit)

f:收尘器(futey)

(std)/(fm)/(fb):安装型号

m:规格号

n:多机组合时的单元数

单机收尘器技术性能如下：

规格	2	3	4	5	6	7	
处理风量(m ³ /h)	最大	1360	2720	4080	5450	6800	8160
	额定	1020	2040	3060	4080	5100	6120
收尘器阻力(p _a)全压	最大	1920	1900	1800	1920	1900	2030
	额定	1500	1750	1500	1845	1720	1820
总过滤面积(m ²)	18.6	37.2	55.7	74.3	92.9	111.5	
滤袋组数	8	16	24	32	40	48	
风机电机型号	y90s-2	y90s-2	y112m-2	y132s1-2	y132s1-2	y132s1-2	
摇动电机型号				ycj71			
风机型号	u、11	110、1e	110、1e	170、1e	170、1e		
卸灰阀电机型号				xwd.55-2-1/29			
风机电机功率(kw)	1.5	2.2	4.0	5.5	5.5	7.5	
摇动电机功率(kw)	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	
卸灰阀电机功率(kw)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	

设备重量kg (参考)	uf(std)	850	1160	1400	1710	1820	1985
	uf(fm)	400	700	1000	1225	1315	1445
	uf(fb)	460	770	1500	无	无	无

单机收尘器电话：0317-8381222

传真：0317-8307371

手机：18732715222

网址 www.btwbcc.com

www.hbwhcc.com

邮箱：18732715222@163.com

qq：438745147

地址：河北省泊头市富镇开发区68号