

动态空气净化，循环风紫外线消毒机多款可选

产品名称	动态空气净化，循环风紫外线消毒机多款可选
公司名称	成都汇净源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汇净源 型号:HJY-ZXJ-B100
公司地址	成都市双流县航空港空港一路一段483号（联系电话：18080173859）
联系电话	028-85882869 18080173859

产品详情

三：产品特点

多种空气净化方法降低空气中尘埃粒子，本机采用我公司独自自主研发的阻力低、通风量大、容尘量大、过滤效率高的空气净化专用（粗效+中效+活性炭+光触媒）复合过滤网。

有人环境下的空气动态消毒，实现人机共处。

活性炭过滤网采用高分子材料将优质活性炭粉粘附在纤维过滤棉基础上精制而成，有效去除空气中的苯，甲醛等有害，有毒物质。

光触媒过滤网采用纳米 tiO_2 及先进的生产工艺制成，在机内高强度紫外线的照射下，能够产生很强的催化活性，将许多有害有毒的污染物氧化分解成二氧化碳，水等无害物质，达到除臭抗菌的目的。

负离子发生器产生负离子，吸附各种病毒，细菌，使其产生结构的改变或能量的转移，导致其死亡，另外，可以清新空气，消烟除尘，带负电荷的负离子与漂浮在空气中带正电荷的烟雾粉尘进行电极中和，使其自然沉淀。

超静离心风机的工作风道符合洁净室的乱流工作方式，、具有很好的洁净效果。

超强紫外线灯安装在（粗效+中效+活性炭+光触媒）复合过滤网的迎风面，作用有二：一是对流动空气的细菌进行瞬间杀灭，二是清除吸附停留在中效过滤网上的细菌从而抑制细菌在过滤系统中的繁殖。

紫外线灯管寿命长（紫外线灯管使用寿命8000h）。

四：产品款式分类及其功能

基本款

程控器（自动）+遥控器（定时）

风量可按高、中、低选择，风向摆动。

（粗效+中效+活性炭+光触媒）复合过滤网（置于风机前端）。

超静离心风机+工作风道。

豪华款

液晶操作运行监控系统，实现了自动开关机、临时手动（或人体感应）开机延时自动关机、关键元器件工作累时显示、关键元器件故障报警（含紫外线强度低于限值报警）显示等功能。

风量可按高、中、低选择，风向摆动。

（粗效+中效+活性炭+光触媒）复合过滤网（置于风机前端）。

超静离心风机+工作风道。

过滤网清洗时间自动计时且显示并报警。

五：适用范围

适用于医院 类环境、 类环境、 类环境的室内空气动态消毒（人机共处）。

适用于血站、食品饮料厂、制药厂、卫生用品厂、电子厂、养殖场、库房、银行、学校、疗养院、博物馆、档案馆、图书馆、餐饮业、公共场所等的室内空气动态消毒（人机共处）。