

东芝三波长灯管 FCL20EX-N

产品名称	东芝三波长灯管 FCL20EX-N
公司名称	深圳市磊佳贸易有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:Toshiba/东芝 型号:FCL20EX-N/18-Z
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖镇
联系电话	0755-89355351 13242449659

产品详情

????	?	??	fcl20ex-n/18-z	????	?????
????	18?w?	??	toshiba/??	??	220?v?

??fcl20ex-n/18-z---????????????????????

东芝三波长环形灯管 环形管 三波长灯管 toshiba 三波长灯管主要用途：色比评，颜色检查，对色专用灯管，一般据家住宅、办公大楼、店铺、购物中心等公共场所。特别适用在颜料厂、涂料厂、油墨厂、家具厂、印刷制版车间、对色箱、博物馆、画廊、实验室、成衣厂、绘图室、产品展示等。

产品型号 fcl20ex-d/18-z fcl20ex-n/18-z fcl20ex-l/18-z 耗电量 (w)

18	18	18 管径 (mm)
29	29	29 管长 (mm) 内径
147	147	147 外径
205	205	205 灯头

g10q	g10q	g10q	
包装数量 (支/内包装)	10	10	10
全光束 (lm)	1290	1370	1370
寿命 (小时)	6000	6000	6000
产品型号	fcl30ex-d/28-z	fcl30ex-n/28-z	fcl30ex-l/28-z 耗电量 (w)
28	28	28	管径 (mm)
29	29	29	管长 (mm) 内径
167	167	167	外径
225	225	225	灯头

g10q	g10q	g10q	
包装数量 (支/内包装)	10	10	10
全光束 (lm)	2100	2210	2210
寿命 (小时)	6000	6000	6000
产品型号	fcl32ex-d/30-z	fcl32ex-n/30-z	fcl32ex-l/30-z 耗电量 (w)
30	30	30	管径 (mm)
29	29	29	管长 (mm) 内径
241	241	241	外径
299	299	299	灯头

g10q	g10q	g10q	
包装数量 (支/内包装)	10	10	10 全光束 (lm)
2480	2640	2640	寿命 (小时)
6000	6000	6000	产品型号 fcl40ex-d/38-z
fcl40ex-n/38-z	fcl40ex-l/38-z		耗电量 (w) 38
38	38	38	管径 (mm) 29
29	29	29	管长 (mm) 内径 315
315	315	315	外径 373
373	373	373	灯头 g10q

g10q	g10q	包装数量 (支/内包装)	5
5	5	全光束 (lm)	3230
3440	3440	寿命 (小时)	6000
6000	6000		

深圳市磊佳贸易有限公司是一家专业从事世界高端光源，全面代
 销各类品牌光源，uv光源机器，照度计，uv光纤，紫外线杀菌灯,uv点光源灯，uv点光源机器，uv点光源
 光纤，紫外线固化灯,标准光源,卤素光源,ir红外线灯,防紫外线灯管,光源机器，配套光学产品，工业镜头
 和工业相机等。

本公司长期有售：日本ushio：ush-255by，uxm-q256by，ush-200dp，ush-250by、uxl-s150mo；

一、品牌及型号如下：

1. 日本松下nais：anups204，anups252；
2. 日本ushio：ush-255by，uxm-q256by，ush-200dp，uxl-s150mo；
3. 日本滨松hamamatsu：l6721，l6722，l7891，l8251，l8252，l2195；
4. moritex：lum250。
5. hoya：250dl：250af；200mx
6. 飞利浦philips(hpm系列、hpa系列、hok系列、tuv系列等；

7、德国天马theimer (th4220、 th6020、 th6220、 th1007等) ；

8 . 日本ushio (ushio gl10201/bf、 30201/bf、 60201/bf及hl系列等)

9. 优志旺品牌点光源机器如下型号 : sp-7 , sp-9等等

10.uahio品牌下的uv灯泡型号如下 : dxw-jpd120v-1000wc5 , lm-eb50-b , jcr

12v100w , cr15v150wbal , mml6-195d , mml8-195d , mml018-110d , eke21v150w , uxl-75xe , 120v-500w
ehd , jc24v-270wb.....