

# 西门子高性能型接口模块

产品名称	西门子高性能型接口模块
公司名称	上海韵祈工控设备有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7 151-1BA02-0AB0
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1088室
联系电话	021-61849410 15367214028

## 产品详情

siemens-西门子数控系统上海总代理 千万现货库存，特价促销！上海韵祈工控设备有限公司

联系人：徐顺（经理） 联系电话：021-68149410

手机：15367214028 qq号：190243833

商品编号(市售编号)

6es7151-1ba02-0ab0

6es7151-1ba02-0ab0高性能型接口模块im151-16es7151-1ba02-0ab0产品描述产品描述simaticdp，接口模块im151-1，高性能型，用于et200s；传输速率高达12mbit/s；数字量n244byte，用于i/o，最大可连接63个模块；电源电压电源和电压断路器跨接电源/电压断路器跨接，最小值20ms输入电流来自电源电压1l+，最大值200ma功率损失功率损失，典型值3.3w地址范围地址容量输出端244byte输入端244byte接口物理接口，rs485是profibusdp传输速率，最大值12mbit/ssync能力是freesync功能是直接数据交换（横向连

6es7et200一级代理权，价格更低！欢迎选购，竭诚为您服务！6es7et200进口全系列产品现货供应

接口模板 6es7 151-1aa04-0ab0 标准型接口模块 im151-1 6es7 151-1ab02-0ab0 et 200s im 151

光纤接口模板 6es7 151-1ba02-0ab0 高性能型接口模块 im151-1 6es7 151-1ca00-0ab0 基本型接口模块

im151-1 6es7 151-7ab00-0ab0 et 200s im 151 带cpu 光纤接口模板 6es7 138-4ha00-0ab0 dp-主站模块（for cpu

only）光纤附件 6gk1 901-0fb00-0aa0 单工连接器（100个）6es7 195-1be00-0xa0 插头适配器（50个）

电源模板 6es7 138-4ca01-0aa0 pm-e dc 24v 用于电子模板 6es7 138-4cb11-0ab0 pm-e dc 24v 至 ac

120/230v 用于电子模板 6es7 138-4cf02-0ab0 总线安全型电源管理模块pm-e；24v 直流 电子模板

开关量输入模板 6es7 131-4bb01-0aa0 2路开关量输入 24vdc 标准

（5块） 6es7

131-4bb01-0ab0 2路开关量输入 24vdc 高性能

（5块） 6es7

131-4bd01-0aa0 4路开关量输入 24vdc 标准

（5块） 6es7 131-4bd01-0ab0 4路开关量输入 24vdc

高性能 （5块） 6es7

131-4bd51-0aa0 4路开关量源输入 24vdc 标准  
(5块) 6es7 131-4cd00-0ab0 4路开关量输入 uc 24v...48v  
带 led sf (组故障)每包装5个 6es7 131-4eb00-0ab0 2路开关量输入 120vac  
(5块) 6es7  
131-4fb00-0ab0 2路开关量输入 230vac  
(5块) 6es7  
131-4rd00-0ab0 4路开关量输入 dc 24v namur 15 mm 宽, 带led sf, 每包装5个 开关量输出模板 6es7  
132-4bb01-0aa0 2路开关量输出 24vdc 0,5a 标准  
(5块) 6es7 132-4bb01-0ab0 2路开关量输出 24vdc 0,5a  
高性能 (5块) 6es7 132-4bd01-0aa0 4路开关量输出 24vdc 0,5a 标准  
(5块) 6es7 132-4bb31-0aa0 2路开关量输出 标准型  
直流24v/2a, 每包装5个 6es7 132-4bb31-0ab0 2路高性能型开关量输出 直流24v/2a, 每包装5个 6es7  
132-4bd32-0aa0 4路开关量输出 24vdc 2a 标准  
(5块) 6es7 132-4fb01-0ab0 2路开关量输出  
交流120/230v, 每包装5个 6es7 132-4hb01-0ab0 2路继电器输出 24vdc/230vac 5a  
(5块) 6es7 132-4hb10-0ab0 2路继电器输出  
继电器直流24v-48v/5a, 交流24v-230v/5a (5块) 模拟量输入模板 6es7 134-4fb01-0ab0 2路模拟量输入  
电压信号 标准 6es7 134-4fb51-0ab0 2路高速型模拟量输入 电压 +/-10v; 模块周期时间: 1ms  
6es7 134-4lb02-0ab0 2路模拟量输入 电压信号 高性能 (16位) 6es7 134-4gb01-0ab0 2路模拟量输入  
电流信号 标准 2线制 6es7 134-4gb51-0ab0 2路高速型模拟量输入 i-2线 4 -  
20ma; 模块周期时间: 1ms, 6es7 134-4gb11-0ab0 2路模拟量输入 电流信号 标准 4线制 6es7  
134-4gb61-0ab0 2路高速型模拟量输入 i-4线 4 - 20ma; 模块周期时间: 1ms 6es7  
134-4mb02-0ab0 2路模拟量输入 电流信号 高性能 (16位) 2线制 6es7 134-4jb50-0ab0 2路模拟量输入  
rtd热电阻信号 6es7 134-4jb00-0ab0 2路模拟量输入 热电偶信号 6es7  
134-4nb01-0ab0 2路高性能型模拟量输入 热电偶信号, 带内部温度补偿 6es7  
134-4nb51-0ab0 2路高性能型模拟量输入 rtd热电阻信号, 带线电阻的内部补偿 模拟量输出模板 6es7  
135-4fb01-0ab0 2路模拟量输出 电压信号 标准 6es7 135-4gb01-0ab0 2路模拟量输出 电流信号  
标准 6es7 135-4lb02-0ab0 2路模拟量输出 电压信号 高性能 (16位) 6es7  
135-4mb02-0ab0 2路模拟量输出 电留信号 高性能 (16位) 功能模板 6es7  
138-4da04-0ab0 1个计数器24v/100khz 6es7 138-4db03-0ab0 ssi 绝对位置检测模板 6es7  
138-4dd00-0ab0 2 pulse (pulse width modulation,  
timer) 6es7 138-4dc00-0ab0 step1  
步进电机模板 6es7 138-4df01-0ab0 1 si 通讯模板(rs232 rs422 rs485  
串行接口) 6es7  
138-4df11-0ab0 1个 si 串行接口, 单通道, rs232/422, 485 modbus/uss 6es7 138-4dl00-0ab0 1 pos-u  
定位模板 带数字量输出 用于 5v/24v 增量编码器 6es7 138-4ga00-0ab0 4个iq-sense 直流24vc, 每包装5个  
端子模块 6es7 193-4cc20-0aa0 tm-p15s23-a1 f. pm//2x3 电源模块螺钉型端子 6es7 193-4cc30-0aa0 tm-  
p15c23-a1 f. pm/2x3 电源模块弹簧型端子 6es7 193-4cd20-0aa0 tm-p15s23-a0 f. pm/2x3 电源模块螺钉型端子  
6es7 193-4cd30-0aa0 tm-p15c23-a0 f. pm/2x3 电源模块弹簧型端子 6es7 193-4ce00-0aa0 tm-p15s22-01 f.  
pm/2x2 电源模块 螺钉型端子 6es7 193-4ce10-0aa0 tm-p15c22-01 f. pm/2x2 电源模块弹簧型端子 6es7  
193-4ca20-0aa0 tm-e15s24-a1 f. em/2x4 电子模块螺钉型端子 (5块) 6es7 193-4ca30-0aa0 tm-e15c24-a1  
f. em/2x4 电子模块弹簧型端子 (5块) 6es7 193-4cb20-0aa0 tm-e15s24-01 f. em/2x4  
电子模块螺钉型端子 (5块) 6es7 193-4cb30-0aa0 tm-e15c24-01 f. em/2x4 电子模块弹簧型端子  
(5块) 6es7 193-4cb00-0aa0 tm-e15s23-01 f. em/2x3 电子模块螺钉型端子 (5块) 6es7  
193-4cb10-0aa0 tm-e15c23-01 f. em/2x3 电子模块弹簧型端子 (5块) 6es7 193-4ca40-0aa0 tm-e15s26-a1  
f ü r em/2x6 电子模块螺钉型端子 (5块) 6es7 193-4ca50-0aa0 tm-e15c26-a1 f ü r em/2x6  
电子模块弹簧型端子 (5块) 6es7 193-4ja00-0aa0 simatic dp, et 200s备件终端模块 附件 6es7  
193-4ga00-0aa0 终端模块tm-p和tm-e, 电源导轨 3 x 10 mm,每包5个 6es7  
193-4gb00-0aa0 终端元件, 用于绞线屏蔽与电源导轨的连接, 每包5个 et200m: 6es7  
153-1aa03-0xb0 im153-1接口模块 6es7 153-2ba01-0xb0 im153-2接口模块高性能型(最多连接8个模块) 6es7  
153-2ba02-0xb0 im153-3接口模块高性能型(最多连接12个模块) 6es7

153-2ar02-0xa0 im153冗余套件高性能型2个153 - 2和1个im/im总线模板 6es7  
153-2bb00-0xb0 im153-2光纤接口模块 6es7 195-1gf30-0xa0 有源总线模块的din导轨 6es7  
195-7ha00-0xa0 有源总线模块bm ps/im 6es7 195-7hb00-0xa0 有源总线模块bm 2 x 40 6es7  
195-7hc00-0xa0 有源总线模块bm 1 x 80 6es7 195-7hd10-0xa0 有源im/im冗余总线模板高性能型 6es7  
193-0cd40-7xa0 tb8的屏蔽连接端子 6es7 390-5ab00-0aa0 端子元件 2 x 2-6mm 6es7  
390-5ba00-0aa0 端子元件 1 x 3-8mm 6es7 390-5ca00-0aa0 端子元件 1 x 6-13,5mm 6es7  
195-1ga00-0xa0 et200导轨483mm 6es7 195-1gf30-0xa0 et200导轨530mm 6es7  
195-1gg30-0xa0 et200导轨620mm 6es7 157-0ac83-0xa0 耦合器 6es7 7972-0aa01-0xa0 升级为0aa2 6es7  
153-2ar03-0xa0 组合型号6es7 153-2ar03-0xb5 包括0bb52