

西门子光纤接头模板

产品名称	西门子光纤接头模板
公司名称	上海韵祈工控设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7151-1AB05-0AB0
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1088室
联系电话	021-61849410 15367214028

产品详情

上海韵祈工控设备有限公司

以诚为本 以信立足 联系人：徐顺（先生）
手机：15367214028 电话：021-61849410

商务 qq: 190243833 传真：021-37784502

地址：上海市松江区龙源路1208弄77号301室

商品编号(市售编号)

新型号6es7151-1ab05-0ab0 老型号6es7151-1ab02-0ab0

西门子et200 独家优势代理

产品说明

simatic dp，接口模块 im151-1 fo，用于 et200s；传输速率高达 12mbit/s；每路 i/o 的数据量为 244 字节，可连接多达 63 个功率、电气或电机模板，通过集成 fo 接口与总线连接，包括终端模板

6es7131-4bd50-0aa0	6es7143-3bh00-0xa0	6es7193-4cg20-0aa0
6es7131-4bd51-0aa0	6es7143-3bh10-0xa0	6es7193-4cg30-0aa0
6es7131-4bf00-0aa0	6es7144-1fb31-0xb0	6es7193-4ck20-0aa0
6es7131-4bf50-0aa0	6es7144-1gb31-0xb0	6es7193-4ck30-0aa0
6es7131-4cd00-0ab0	6es7144-1gb41-0xb0	6es7193-4cl20-0aa0
6es7131-4eb00-0ab0	6es7144-1jb31-0xb0	6es7193-4cl30-0aa0
6es7131-4fb00-0ab0	6es7144-4ff00-0ab0	6es7193-4dl00-0aa0
6es7131-4rd00-0ab0	6es7144-4gf00-0ab0	6es7193-4dl10-0aa0

6es7131-5rd00-0ab0 6es7144-4jf00-0ab0 6es7193-4fl00-0aa0

?连接 et 200s 和 profibus dp 的接口模块 ?处理与 profibus-dp 主站的所有数据交换 ?6 种型号 : - im 151-1 基本型(rs485) - im 151-1 简洁型 32di dc24v (rs485) - im 151-1 简洁型 16di dc24v / 16do dc24v/0.5a (rs485) - im 151-1 标准型 (rs485) - im 151-1 标准型 (fo) - im 151-1 高性能型 (rs485) design

im 151-1 接口模块直接卡扣安装到标准的安装导轨上。

im 151-1 接口模块有 : ?设定 profibus dp 站地址 (1 - 125) 的 dip 开关
?模块组故障 , 总线故障和电源电压的诊断指示器 ?用于识别模块的标签条

im 151-1 rs485 型的特点 : ?9-针 sub-d 插座 , 用于与 profibus dp 连接

im 151-1 fo 型的特点 : ?4 个单工插座 , 用于与 profibus dp 总线连接

im 151-1 接口模块按 “ 标准型 ” 和 “ 高性能型 ” 供货.

“ 高性能型 ” 接口模块的特点是在 “ 标准型 ” 接口模块特点的基础上增加如下功能 : ?与 profibus dp 总线周期性同步 ?等距离地向模块传输数据 ?安全模块可与 profisafe 模块配套使用 ? profibus dp v1 从站符合 en50170, vol. 2 标准 ?带集成的衰减诊断功能的光纤, 改善维护工作 ?节点通讯

必须插入 et 200s 系统最后一个 i/o 模块的端子模块 , 也包括在 im151-1 的供货范围内。
在这一端子模块上最多可以安装 6 个用于 pm-e 电源模块 (24 v dc 至 230 v ac) 的备用熔断器 (5 x 20 mm)。

接口模板 6es7 151-1aa04-0ab0 标准型接口模块 im151-1 6es7 151-1ab02-0ab0 et 200s im 151
光纤接口模板 6es7 151-1ba02-0ab0 高性能型接口模块 im151-1 6es7 151-1ca00-0ab0 基本型接口模块
im151-1 6es7 151-7ab00-0ab0 et 200s im 151 带cpu 光纤接口模板 6es7 138-4ha00-0ab0 dp-主站模块 (for cpu
only) 光纤附件 6gk1 901-0fb00-0aa0 单工连接器 (100个) 6es7 195-1be00-0xa0 插头适配器 (50个)
电源模板 6es7 138-4ca01-0aa0 pm-e dc 24v 用于电子模板 6es7 138-4cb11-0ab0 pm-e dc 24v 至 ac
120/230v 用于电子模板 6es7 138-4cf02-0ab0 总线安全型电源管理模块pm-e ; 24v 直流 电子模板
开关量输入模板 6es7 131-4bb01-0aa0 2路开关量输入 24vdc 标准
(5块) 6es7
131-4bb01-0ab0 2路开关量输入 24vdc 高性能
(5块) 6es7
131-4bd01-0aa0 4路开关量输入 24vdc 标准
(5块) 6es7 131-4bd01-0ab0 4路开关量输入 24vdc
高性能 (5块) 6es7
131-4bd51-0aa0 4路开关量源输入 24vdc 标准
(5块) 6es7 131-4cd00-0ab0 4路开关量输入 uc 24v...48v
带 led sf (组故障)每包装5个 6es7 131-4eb00-0ab0 2路开关量输入 120vac
(5块) 6es7
131-4fb00-0ab0 2路开关量输入 230vac
(5块) 6es7
131-4rd00-0ab0 4路开关量输入 dc 24v namur 15 mm 宽 , 带led sf , 每包装5个 开关量输出模板 6es7
132-4bb01-0aa0 2路开关量输出 24vdc 0,5a 标准
(5块) 6es7 132-4bb01-0ab0 2路开关量输出 24vdc 0,5a
高性能 (5块) 6es7 132-4bd01-0aa0 4路开关量输出 24vdc 0,5a 标准
(5块) 6es7 132-4bb31-0aa0 2路开关量输出 标准型
直流24v/2a , 每包装5个 6es7 132-4bb31-0ab0 2路高性能型开关量输出 直流24v/2a , 每包装5个 6es7
132-4bd32-0aa0 4路开关量输出 24vdc 2a 标准
(5块) 6es7 132-4fb01-0ab0 2路开关量输出

交流120/230v，每包装5个 6es7 132-4hb01-0ab0 2路继电器输出 24vdc/230vac 5a
(5块) 6es7 132-4hb10-0ab0 2路继电器输出
继电器直流24v-48v/5a，交流24v-230v/5a (5块) 模拟量输入模板 6es7 134-4fb01-0ab0 2路模拟量输入
电压信号 标准 6es7 134-4fb51-0ab0 2路高速型模拟量输入 电压 +/-10v；模块周期时间：1ms
6es7 134-4lb02-0ab0 2路模拟量输入 电压信号 高性能(16位) 6es7 134-4gb01-0ab0 2路模拟量输入
电流信号 标准 2线制 6es7 134-4gb51-0ab0 2路高速型模拟量输入 i-2线 4 -
20ma；模块周期时间：1ms，6es7 134-4gb11-0ab0 2路模拟量输入 电流信号 标准 4线制 6es7
134-4gb61-0ab0 2路高速型模拟量输入 i-4线 4 - 20ma；模块周期时间：1ms 6es7
134-4mb02-0ab0 2路模拟量输入 电流信号 高性能(16位) 2线制 6es7 134-4jb50-0ab0 2路模拟量输入
rtd热电阻信号 6es7 134-4jb00-0ab0 2路模拟量输入 热电偶信号 6es7
134-4nb01-0ab0 2路高性能型模拟量输入 热电偶信号，带内部温度补偿 6es7
134-4nb51-0ab0 2路高性能型模拟量输入 rtd热电阻信号，带线电阻的内部补偿 模拟量输出模板 6es7
135-4fb01-0ab0 2路模拟量输出 电压信号 标准 6es7 135-4gb01-0ab0 2路模拟量输出 电流信号
标准 6es7 135-4lb02-0ab0 2路模拟量输出 电压信号 高性能(16位) 6es7
135-4mb02-0ab0 2路模拟量输出 电留信号 高性能(16位) 功能模板 6es7
138-4da04-0ab0 1个计数器24v/100khz 6es7 138-4db03-0ab0 ssi 绝对位置检测模板 6es7
138-4dd00-0ab0 2 pulse (pulse width modulation,
timer) 6es7 138-4dc00-0ab0 step1
步进电机模板 6es7 138-4df01-0ab0 1 si 通讯模板(rs232 rs422 rs485
串行接口) 6es7
138-4df11-0ab0 1个 si 串行接口，单通道，rs232/422，485 modbus/uss 6es7 138-4dl00-0ab0 1 pos-u
定位模板 带数字量输出 用于 5v/24v 增量编码器 6es7 138-4ga00-0ab0 4 个iq-sense 直流24vc，每包装5个
端子模块 6es7 193-4cc20-0aa0 tm-p15s23-a1 f. pm//2x3 电源模块螺钉型端子 6es7 193-4cc30-0aa0 tm-
p15c23-a1 f. pm/2x3 电源模块弹簧型端子 6es7 193-4cd20-0aa0 tm-p15s23-a0 f. pm/2x3 电源模块螺钉型端子
6es7 193-4cd30-0aa0 tm-p15c23-a0 f. pm/2x3 电源模块弹簧型端子 6es7 193-4ce00-0aa0 tm-p15s22-01 f.
pm/2x2 电源模块 螺钉型端子 6es7 193-4ce10-0aa0 tm-p15c22-01 f. pm/2x2 电源模块弹簧型端子 6es7
193-4ca20-0aa0 tm-e15s24-a1 f. em/2x4 电子模块螺钉型端子 (5块) 6es7 193-4ca30-0aa0 tm-e15c24-a1
f. em/2x4 电子模块弹簧型端子 (5块) 6es7 193-4cb20-0aa0 tm-e15s24-01 f. em/2x4
电子模块螺钉型端子 (5块) 6es7 193-4cb30-0aa0 tm-e15c24-01 f. em/2x4 电子模块弹簧型端子
(5块) 6es7 193-4cb00-0aa0 tm-e15s23-01 f. em/2x3 电子模块螺钉型端子 (5块) 6es7
193-4cb10-0aa0 tm-e15c23-01 f. em/2x3 电子模块弹簧型端子 (5块) 6es7 193-4ca40-0aa0 tm-e15s26-a1
f ü r em/2x6 电子模块螺钉型端子 (5块) 6es7 193-4ca50-0aa0 tm-e15c26-a1 f ü r em/2x6
电子模块弹簧型端子 (5块) 6es7 193-4ja00-0aa0 simatic dp，et 200s备件终端模块 附件 6es7
193-4ga00-0aa0 终端模块tm-p和tm-e，电源导轨 3 x 10 mm,每包5个 6es7
193-4gb00-0aa0 终端元件，用于绞线屏蔽与电源导轨的连接，每包5个 et200m: 6es7
153-1aa03-0xb0 im153-1接口模块 6es7 153-2ba01-0xb0 im153-2接口模块高性能型(最多连接8个模块) 6es7
153-2ba02-0xb0 im153-3接口模块高性能型(最多连接12个模块) 6es7
153-2ar02-0xa0 im153冗余套件高性能型2个153 - 2和1个im/im总线模板 6es7
153-2bb00-0xb0 im153-2光纤接口模块 6es7 195-1gf30-0xa0 有源总线模块的din导轨 6es7
195-7ha00-0xa0 有源总线模块bm ps/im 6es7 195-7hb00-0xa0 有源总线模块bm 2 x 40