

节能型导热油电加热炉,优质的导热油电加热炉

产品名称	节能型导热油电加热炉,优质的导热油电加热炉
公司名称	搏佰机械（广州）有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:搏佰 型号:BOS-50
公司地址	广东省广州市天河区体育西路168号
联系电话	020-29825149 15622383265

产品详情

导热油电加热炉体积小，占地少，可安装在用热设备附近，不需专设锅炉房，不需要设专人操作，可降低设备投资及运行费用，回收投资快! 为大型热油温控设备，主要特点是在较低的运行压力下可获得常温至350℃，泵浦流量大，加热功率高。广泛使用于石油化工，塑料橡胶工业的压延、密炼、硫化，纺织印染工业的热定型、烘干，印刷工业的复合、覆膜，非织造来的压延加热等。本公司为专业油加热器生产厂家，引进先进的技术，优化系统设计，为客户提供低价优质的控温设备。

导热油电加热炉产品主要功能用途就是：加热、恒温、控温。用于滚轮，可精确控制滚轮表面温度。恒定滚轮的温度。可随时调节滚轮温度。

同时产品也是一种通用型的加热控温设备。广泛用于：

挤出机料筒、模头温度控制

密炼机密炼室温度控制

开炼机辊筒温度控制

压延机辊筒温度控制

印刷机辊筒温度控制

硫化机模板温度控制

热压机热压板温度控制

模压机辊筒温度控制

发泡机模具温度控制

流延机辊筒温度控制

压铸机模具温度控制

注塑机模具温度控制

吹瓶机模具温度控制

反应釜夹套温度控制

液压机模具温度控制

轧花机辊筒温度控制

层压机层压板温度控制

膜压机辊筒温度控制

压光机辊筒温度控制

复合机辊筒温度控制

覆膜机辊筒温度控制

导热油电加热炉特色：

- 1、能在交底的运行压力下(0.5mpa)，获得较高的工作温度(320)，降低了用热设备的受压等级，可提高系统的安全性。
- 2、加热均匀柔合，温度调节采用pid自整定智能控制，控温精度高(1)，可满足高工艺标准的严格要求。
- 3、体积小，占地少，可安装在用热设备附近，不需专设锅炉房，不需要设专人操作，可降低设备投资及运行费用，回收投资快。
- 4、运行控制及安全监测装置齐全完备，升温过程全自动控制，操作简捷，安装方便。
- 5、闭循环供热，热量损失小，节能效果显著，无污染，使用范围广。
- 6、备有低温型(180)，中温型(300)，高温型(320)，产品规格全，用户选择范围广。

本设备采用中频加热原理对工件进行加热，适用于牵引电机轴承内套或油封的中频加热拆装，电力机车、地铁、轻轨车辆小齿轮的加热安装和辅助拆卸，端盖轴承的加热拆装；轮对轴箱轴承内套的加热拆装，法兰盘的加热拆装，电机定、转子的热套装，球磨机轮箍辊轮的热套装，其它各种紧配合组件的加热拆装。

因国家提倡节能环保，传统的锅炉已经不能完全胜任客户的需求，如审批复杂、需要管安装、需要锅炉工、锅炉和锅炉工均需年审、管中的热量损耗大等因素，导热油电加热炉的完全弥补了传统锅炉的不足。导热油电加热炉适用于：反应釜夹层导热油加热控温、压延机辊筒油加热恒温、热定型辊筒导热油加温、轧光机辊筒油加温、热压机模具油加热器、层压板导热油加温、硫化机模板油加热机、硫化平板用导热油锅炉、层压模具油循环加热机等。

