

展鹏厂家直销批发药厂用不锈钢蒸汽过滤器

产品名称	展鹏厂家直销批发药厂用不锈钢蒸汽过滤器
公司名称	温州经济技术开发区沙城展鹏管件加工厂
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:展鹏 型号:102~273 适用对象:水
公司地址	温州市龙湾区沙城镇永寿村迎新路108号
联系电话	13857793977

产品详情

可供选择，金属烧结等过滤器适应于高温高压场合；膜式气体过滤器具有去除效率高，性能可靠和使用经济等优点。膜式空气高效过滤器在干或湿空气运行条件下都具有100%的微生物拦截作用，同时可进行完整性检测,滤芯数量可由1-20只之间任意选择,滤芯长度10-40"随意组合,满足绝大部分气体应用场合。

主要技术参数：

壳体材质：不锈钢（sus304、sus304l、sus316、sus316l）。密封圈材质：buna-n、ptfe、viton、silicon

工作温度：-80~250 °c。

筒体连接：快开卡箍连接、法兰连接

法兰标准：gb、hg、sh、hgj、jb、ansl、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）

制造、检测标准：执行gb150标准，或用户指定标准。

表面处理:机械抛光、喷丸亚光处理、电化学抛光.

设计压力：150psi(其它规格可以按需订制)

滤芯形式：10-40"标准双开口或单开口滤芯

- 1、 装箱方式（ 塑料保护口袋+纸箱、 出口塑料包装法+木箱、 泡沫袋+纸箱或者木箱）
- 2、 规格型式： din标准(5 ” -20 ”)
- 3、 过滤器材料： 不锈钢304、 316、 316l
- 4、 质量： 产品内外用高档抛光设备处理， 达到表面精密度要求； 快装、 采用进口焊机设备点焊。
- 5、 过滤器优点： 外表美观或者内外抛光、 内外镜面、 表面平整、 耐酸碱、 耐防腐。
- 6、 材质： 全部钢件采用耐酸不锈钢材料， 密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料， 符合食品卫生规范。
- 7、 对外加工： 可以按用户要求来图、 来样加工非标产品.

量大可批发： 13600665677 郑松年

品质源于认真、 专业 最好， 皆因坚持卓越 我们倡导： 将卫生、 质量放在首位！！
我们承诺： 不使用劣质原料、 不偷工减料， 将最优质的产品带给客户！！

服务热线：13600665677 郑松年qq：2245520364