

澳普龙航空插头插座实惠

产品名称	澳普龙航空插头插座实惠
公司名称	广州市沃鹏机电有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:澳普龙 型号:多样 规格:国标
公司地址	广州市城郊街荷村五社鹤岭路中10号
联系电话	020-62160326 13926421373

产品详情

航空插头插座品牌：

澳普龙

航空插头插座型号：

多样

dq直式对接电缆连接器	tq直式电缆航空插头	as方形航空插座
dp直式对接金属软管连接器	tp直式金属软管航空插头	af方形防水插座
db直式对接尼龙软管连接器	tb直式尼龙软管航空插头	ak方形自动保护盖航空插座
dy直式双向压电缆连接器	ay.直式双向压电缆航空插头	akf方形自动保护盖航空防水插座
zs弯式对接电缆连接器	ts弯式电缆航空插头	ap椭圆形自动保护盖航空插座
zc弯式对接尼龙软管连接器	tu弯式尼龙软管航空插头	apf椭圆形自动保护盖航空防水插座

zr弯式对接金属软管连接器	tr.弯式金属软管航空插头	aq板面螺帽固定航空插座
df防水连接器插座.	tf防水电缆航空插头	aqf板面螺帽固定航空防水插座
asf小圆形连接器 (ip67)		awp连接器led专用航空插座
asp圆形密封连接器 (ip68)		
ag连接器		

航空插头插座：

接触对直径	1~3	4~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51以上
下降率	0	10	20	30	40	50	60

航空插头插座：

线号与线径对照表			
线号	线径 (毫米)	线号	线径 (毫米)
7#	4.47	15#	1.83
8#	4.06	16#	1.63
9#	3.66	17#	1.42
10#	3.25	18#	1.22
11#	2.95	19#	1.02
12#	2.64	20#	0.91

13#	2.34	21#	0.81
14#	2.03	22#	0.71

航空插头插座：

插针直径与配线对照表（单位：毫米）

插针直径	1	1.5	2.5	3	3.5
焊杯内径	1	1.5	2.5	2.5	4.7
最大配线直径	0.9	1.4	2.4	2.4	4.5

as、ad、ap、am、ak等系列产品采用国际国内标准生产，可与美欧、日韩和台湾等名牌连接器进行互换，规格多样，品种齐全，连接可靠，价格实惠，实用、美观，广泛用于机床电器、数控设备、医疗器械、伺服电机、船舶和航空等行业。结构形式有固定面板安装式和对接式两种，插座安装盘有方、圆、椭圆等形状，并有带固定保护盖和不固定保护盖之分，可根据需要任意选用。

航空插头插座——环境温度：-55 -125 航空插头插座——相对湿度：40 时可达93%

航空插头插座——大气压力：达到2kpa 航空插头插座——额定电流：5-100a

航空插头插座——振动：加速度达100m/s 航空插头插座——寿命：500次插拔

航空插头插座——接触对直径：1,1.5,2.5,3,3.5,5.5,10等mm.

航空插头插座——壳体型号（面板配合尺寸）：16，20，24，25，28，30，32，35，40，48，55等。