

ZT6900防水防尘防震投光灯

产品名称	ZT6900防水防尘防震投光灯
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:ZT6900
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

zt6900 海洋王防水防尘防震投光灯 zt6900 海洋王防水防尘防震投光灯 zt6900 海洋王防水防尘防震投光灯 zt6900 海洋王防水防尘防震投光灯

zt6900a/b/c防水防尘防震投光灯

一. 适用范围

本公司为满足铁路、电力、冶金、石油、石化及各类厂区、场站和大型设施、场馆等场所高亮度投光照明需求，最新研制开发的zt6900防水防尘防震投光灯，适用于各种大型作业、现场施工和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足城市景观以及工程照明设施等照明的需要。

二. 性能特点

防震功能: 灯体内部结构和材料双重减震，整体抗震性能好。选用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳永远不生锈，永不腐蚀。

高效节能: 选用高效气体放电光源，节能、寿命长、灯泡使用寿命高达8000小时以上。特别适合户外大面积无人看守照明。

适用环境: 具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。灯具整体温度低，散热性好，性能稳定。选用滚边等新技术，确保外壳整体性能好，密封可靠，防水防尘。

安装方式: 可选用座式、壁挂式、吸顶式等方式安装，操作简单方便。

三. 技术参数

额定电压	ac220/50hz
功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	a:2.2 b:2.9 c:2.0
进线口螺纹	g3/4, 8~ 12mm
外形尺寸	a型：295 × 260mm ， b型426 × 485mm ， c型526 × 675mm
重量	5.5kg/11kg/19kg

配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
zt6900a-j70	mh	70	5500	10000
zt6900a-j100	mh	100	9000	10000
zt6900a-j150	mh	150	13000	10000
zt6900b-j250	mh	250	21000	20000

zt6900b-j400	mh	400	36000	20000
zt6900c-j1000	mh	1000	105000	12000
zt6900a-n70	hps	70	6000	28500
zt6900a-n100	hps	100	9500	28500
zt6900b-n150	hps	150	16000	28500
zt6900b-n250	hps	250	27500	28500
zt6900b-n400	hps	400	50000	28500
zt6900c-n1000	hps	1000	130000	28500

六. 品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。