

HF-6080电磁辐射分析仪、射频EMC频谱仪

产品名称	HF-6080电磁辐射分析仪、射频EMC频谱仪
公司名称	北京林音科技有限公司
价格	26900.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区永顺镇西马庄小区新区1号楼263号
联系电话	010-60535724 13810085380

产品详情

技术参数

hf-6080电磁辐射分析仪、射频emc频谱仪介绍：

14位bit双通道adc转换器 ddc的硬件过滤器 150的mips的dsp（中央处理器）频率范围: 10mhz 至 8ghz
avg本底噪声(danl): -145dbm(1hz) avg本底噪声（danl）前置: -160dbm(1hz) 最大安全输入功率: +10dbm
最低的过滤器: 1khz 最低采样时间：1毫秒 分辨率（分辨率带宽）：1千赫至50mhz 测试精度：+/-2db的
检测器：额定功率，最小/最大解调：调幅，调频，调相 输入：50欧姆sma rf输入（f）接口：usb2.0/1.1

hf-6080电磁辐射分析仪、射频emc频谱仪技术参数：

频率范围

10mhz 至 8ghz

avg 噪音水平 -145dbm(1hz)

avg 噪音水平 -160dbm(1hz)

最小采样时间 1毫秒

类型，测量范围 -160dbm (1hz)

滤波器带宽 1khz (最低) - 50mhz(最高)

类型，精度： +/- 2 db

矢量功率测量 (i / q) 和真正的rms ja

重量 430克

三脚架 1/4"

发货 便携式手持式频谱分析仪hf-6080 v4, logper天线 emc
手枪握式，1米sma电缆和工具，spectran特殊电池带1
300mah (可选3000mah)，充电器，大型铝合便携箱
和一个详细的手册。

担保 10 jahre

更多详细信息参见：<http://www.lin-yin.com/product/fushe/dianci/2012/1124/201.html>